

AutoCAD® Civil 3D® 2017

“Country Kit”

Documentación



Propósito de éste documento:

Este documento proporciona una guía donde se muestran las mejoras realizadas en el country kit de México (Latam).

Documentación “Country Kit”

Generalidades.....	4
Introducción	4
Resumen Template: _AutoCAD Civil 3D (Metrico)_MEX_2017.dwt y LATAM	4
Recomendación y uso de los Templates o plantillas en AutoCAD Civil 3D (.dwt)	5
Templates o plantillas Predefinidas en AutoCAD Civil 3D 2016(.dwt).....	5
Recomendación uso de Nomenclatura de Capas o Layer’s en los Templates en AutoCAD Civil 3D	6
Lista de las Principales Disciplinas en la estandarización de Layer’s	7
Fonts and Text Styles	8
Hatch Patterns	9
Layers.....	10
Reports	19
Drawing Settings > Object Layers	20
Object Layers	21
Ambient Settings	22
Abbreviations	23
Object Styles	25
Multi-purpose Styles	25
Points	31
Surfaces	37
Parcels	43
Grading	50
Alignments.....	52
Profiles.....	64
Sections	70
Pipe Networks	77
Corridors.....	79
Plan and Profile Sheets	83
Survey	83
General - Multipurpose Styles – Shape Styles	84
Object Defaults	85
Tool palette(s).....	87
Subassemblies and assemblies.....	87
Material styles	90
Drawing symbols and (MV)Blocks	91
Pipe and Structure Catalogs	96
CATALOGO DE PARTES METRICAS.....	96
Lista de Tuberías.....	97
Lista de Estructuras	97
Highway design check files	98
Normativa de Estándares de Diseño de Carreteras (SCT)	98

Quantity Take Off (Cantidades de Obra)	104
Resumen de QTO	104
Creación de QTO.....	104
Superelevation standards.....	106
Intersection feature – Styles, Names and Assembly sets	108
Codes File.....	110
Pressure Pipes–Content Specification (Espec. de Tuberías a Presión)	116
Resumen de Pressure Pipes (Tuberías a Presión).....	116
Drawings Settings (Configuración del archivo).....	116
Features Settings (Configuración de estilos o características)	117
Additional Commands Settings (Configuración adicional).....	118
Styles: Pressure Pipe Style, Fitting, Appurtenance (Tuberías, accesorios y Equipos)	120
Transportation/Rail Content Specification (Vías Férreas Especificaciones)	121
Resumen de “Rail” (Vías Férreas)	121
Drawings Settings (Configuración del archivo).....	121
Features Settings (Configuración de estilos o características)	122
CANT View (Estilo Perfil Sobre-elevacion en Vías Ferreas)	123
Create Corridor: command Settings (parámetros de creación del Corredor)	123
CreateSubAssemblyTool: command Settings (Herramientas en la creación del Subassembly).....	124
Nuevos Layer’s (Vias férreas)	124
CANT View (Perfil de la Sobre-elevacion Vias férreas).....	125
CANT Critical Point (Geometría Puntos Criticos)	125
Documentation Table (Cuadro de Construcción)	126
Documentation GRID UTM (Creación Reticula UTM)	127
Instalación.....	128

Generalidades

Introducción

Este paquete llamado “Country Kit” reúne un conjunto de estándares de los distintos elementos del proyecto geométrico de carreteras, que se encuentran en la normativa mexicana vigente “Normas de Servicios Técnicos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tal y como fueron concebidos hace más de 30 años.

Resumen Template: [_AutoCAD Civil 3D \(Metrico\)_MEX_2017.dwt y LATAM](#)

Este “Country Kit” para México incluye varios Templates y configuraciones para proporcionar a los usuarios de Civil 3D una ayuda con los requerimientos y estándares de México para Crear y almacenar Dibujos AutoCAD. Presentando todos los Objetos necesarios, Etiquetas, estilos de los distintos elementos en el proceso de Diseño Geométrico de Carreteras donde se verán ajustes a las siguientes Entidades:

Puntos

Superficies

Parcelas

Curvas y espirales

“Feature lines”

Alineamientos Horizontales

Alineamientos Verticales

Secciones Transversales

Configuración de Códigos y estilos para Corredores (integración Carreteras 3D)

Tuberías y Estructuras de Drenaje

Visualización de Corredores

Visualización de Secciones Típicas de carreteras

Datos Topográficos

Distintos Tipos de líneas.

Nota:

Existen varios paquetes o Country Kits que se pueden ajustar a sus necesidades, que pueden ser descargados desde:

www.autodesk.com/civil3d-countrykits

Recomendación y uso de los Plantales o plantillas en AutoCAD Civil 3D (.dwt)

Las plantillas de dibujo permiten evitar la duplicidad de esfuerzos y ayudan a mantener la coherencia entre dibujos.

Para iniciar un dibujo de AutoCAD Civil 3D nuevo se utiliza un archivo de plantilla. Una plantilla de dibujo de AutoCAD Civil 3D puede contener información estándar de AutoCAD, como capas y parámetros, y objetos de AutoCAD, como líneas y texto. Además, puede incluir toda la información de dibujo de AutoCAD Civil 3D que se muestra en el árbol de Settings (incluidos la configuración, estilos, estilos de etiquetas, tablas, claves descriptivas y formatos para importar/exportar puntos de AutoCAD Civil 3D) o en el árbol del prospector (incluidos todos los objetos de AutoCAD Civil 3D, como los grupos de puntos).

Plantales o plantillas Predefinidas en AutoCAD Civil 3D 2016(.dwt)

AutoCAD Civil 3D 2017 incluye distintas plantillas predefinidas.

AutoCAD Civil 3D 2017 incluye plantillas de dibujo basadas en National CAD Standard version 3.1. Se incluyen las siguientes plantillas:

_AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS

_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS

En el Country kit para México y LATAM encontrarán este nuevo template:

_AutoCAD Civil 3D (Metric)_MEX_2017.dwt (MEXICO)

_AutoCAD Civil 3D (metric)_AR_2017.dwt (ARGENTINA)

_AutoCAD Civil 3D (metric)_SA_CENTRAL_2017.dwt (AMERICA CENTRAL)

_AutoCAD Civil 3D (metric)_CL_PY_UY_2017.dwt (CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY)

_AutoCAD Civil 3D (metric)_PA_2017.dwt (PANAMA)

_AutoCAD Civil 3D (metric)_CO_EC_VE_2017.dwt (COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA)

Los nombres de estas plantillas indican algunos de sus parámetros. La etiqueta de métrico o imperial indica la unidad de medida principal.

Nota:

Si un dibujo nuevo se basa en una plantilla de dibujo que no sea de Civil 3D, como acad.dwt, se crean por defecto estilos denominados 'Standard' en el nuevo dibujo.

Recomendación uso de Nomenclatura de Capas o Layer's en los Templates en AutoCAD Civil 3D

Las capas que se crean en las plantillas de AutoCAD Civil 3D siguen las reglas de las normas norteamericanas de National CAD Standards (NCS), enfocado a infraestructura.

<http://www.nationalcadstandard.org>.

Las capas siguen las normas de NCS como se indica a continuación, separando cada elemento con un guión:

<Indicador de disciplina> - <Grupo principal> - <Grupo secundario> - <Estado>

Indicador de disciplina: obligatorio; las plantillas de AutoCAD Civil 3D utilizan los indicadores de disciplina C (civil) y V (topografía/mapas).

Grupo principal: obligatorio; identifica elementos como carreteras, elementos topográficos y alcantarillado para aguas pluviales. Para respetar los estándares, no se admiten campos de grupo principal personalizados.

Grupo secundario: opcional; identifica subelementos como perfiles de carretera. Es posible incluir hasta dos grupos secundarios por nombre de capa, así como definir grupos secundarios propios personalizados.

Por ejemplo, la capa C-ROAD-LINE-EXTN consta de dos grupos secundarios: "Line" y "Extn".

Estado: opcional; identifica fases del trabajo.

Por ejemplo, C-TOPO-MINR-N equivale al inglés **Civil - Topographic element - Minor Contours - New** (Civil-Elemento topográfico-Curvas de nivel-Nuevo).

Lista de las Principales Disciplinas en la estandarización de Layer's

A	Arquitectura
B	Geotecnia Civil
C	Civil
E	Eléctrica
F	Protección contra Incendio
G	General
H	Materiales Peligrosos
I	Interiores
L	Paisaje
M	Mecánica
P	Plomería (fontanería)
S	Estructural
T	Telecomunicaciones
V	Topografía y Mapas Gis
X	Otras Disciplinas
Z	Contratista / dibujos adquiridos o comprados

Fonts and Text Styles

Los Fonts y los estilos de textos utilizados en éste template vienen contenidos en la instalación del Country Kit y son prácticamente estilos estándar.

Text Style	Descripción	Font	Plotted Size
C-ROAD-ALI-TABLA-SUBT	Estilo utilizado para los subtítulos de las tablas de alineamientos	Romand.shx	3.5mm
C-ROAD-ALI-TABLA-TITULO	Estilo utilizado para los títulos de las tablas de alineamientos	Arial Black	5.0mm
C-ROAD-ANNOT-BKM	Estilo utilizado dentro del Símbolo de la bandera del KM	Verdana	4.0mm
C-ROAD-ANNOT-EST	Estilo utilizado para las estaciones del alineamiento	Romans.shx	1.5mm
C-ROAD-ANNOT-NOM-ALI	Estilo utilizado para el nombre del Alineamiento	Romand.shx	2.5mm
C-ROAD-ANNOT-PTS-GEO-HOR	Estilo utilizado para los puntos Geométricos del Alineamiento	Romand.shx	2.75mm
C-TOPO-RT-UTM	Estilo utilizado para la retícula UTM	Romans.shx	Function del label style

Hatch Patterns

Hatch utilizados en los algunos estilos en el template, principalmente en Parcelas, secciones transversales y corredores.

Hatch Pattern Name	Descripción	Hatch Pattern File
Solid	Hatch Solido para representar el pavimento en los planos de señalamiento, Parcelas, superficies	Template
Hatch Ansi 31	Hatch para representar aceras o Banquetas y Base en los subassemblies	Template
Hatch Ansi 32	Hatch para representar el pavimento P1 y P2 en los subassemblies	Template
Hatch Ansi 37	Hatch para representar los Bordillos en los subassemblies	Template
Hatch Ansi 38	Hatch para representar la subbase en los subassemblies	Template

Layers

En esta lista se muestran los layers propuestos o sugeridos; en la parte Topografía existen varios elementos y por lo cual se definieron estos nombres que se ajusten a proyectos internacionales, en caso de no contar con alguna normativa pueden utilizar estos nombres.

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
C-ROAD-ANNOT-ALI-NUM	CIVIL TRANSPORTACION: vialidad anotación numero alineamiento	white	continuous	
C-ROAD-CL-ANNOT-ALI-NOM	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad anotaciones nombre del Eje	white	continuous	
C-ROAD-CORR-L-CEROS-CORTE	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Línea de Ceros en Corte Corredor	44	continuous	
C-ROAD-CORR-L-CEROS-TERRAPLEN	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Línea de Ceros en Terraplén Corredor	53	Dashed	
C-ROAD-LINEA-ACOTAMIENTO	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Líneas de Acotamiento	white	continuous	
C-ROAD-LINEA-BORDILLO	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Líneas de Bordillos	blue	continuous	
C-ROAD-LINEA-CUNETA	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Líneas de Cunetas	cyan	continuous	
C-ROAD-LINEA-DER-VIA-ADQUIRIR	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Línea de Derecho de Vía por Adquirir	White	C-ROAD-LINEA- DER-VIA- ADQUIRIR	
C-ROAD-LINEA-DER-VIA-EXISTENTE	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Línea Derecho de Vía Existente	White	M-4- DISCONTINUA	
C-ROAD-ORILLA-CALZADA	CIVIL TRANSPORTACION: vialidad orilla Calzada	BLUE	continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
C-ROAD-ORILLA-HOMBRO-NO-PAV	CIVIL TRANSPORTACION: vialidad Hombros no pavimentados	BLUE	continuous	
C-ROAD-ORILLA-HOMBRO-PAV	CIVIL TRANSPORTACION: Vialidad Hombros Pavimentados	blue		
C-ROAD-PERFIL-TN	CIVIL TRANSPORTACION: vialidad perfil Terreno Natural	green	Dashed2	
C-GRADING-BORDE-TERRAZA	CIVIL URBANIZACION: BORDES TERRAZAS O PLATAFORMAS	green	Continuous	
C-PARCEL-AREA VERDE	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS VERDES	94	Continuous	
C-PARCEL-COMERCIO	CIVIL URBANIZACION: ZONA COMERCIOS	20	Continuous	
C-PARCEL-AREA VERDE-HATCH	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS VERDES HATCH	94	Continuous	
C-PARCEL-COMERCIO-HATCH	CIVIL URBANIZACION: ZONA COMERCIO HATCH	20	Continuous	
C-PARCEL-DONACION	CIVIL URBANIZACION: AREAS DE DONACION	9	Continuous	
C-PARCEL-DONACION-HATCH	CIVIL URBANIZACION: AREAS DE DONACION HATCH	9	Continuous	
C-PARCEL-EDUCACION	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS EDUCACION	42	Continuous	
C-PARCEL-EDUCACION-HATCH	CIVIL URBANIZACION: AREAS EDUCACION HATCH	42	Continuous	
C-PARCEL-EQUIPAMIENTO	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS EQUIPAMIENTO	30	Continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
C-PARCEL-EQUIPAMIENTO_HATCH	CIVIL URBANIZACION: AREAS DE EQUIPAMIENTO HATCH	30	Continuous	
C-PARCEL-OFICINA	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS OFICINAS	202	Continuous	
C-PARCEL-OFICINA-HATCH	CIVIL URBANIZACION: AREAS DE OFICINA HATCH	202	Continuous	
C-PARCEL-SOLAR	CIVIL URBANIZACION: ZONA SOLARES	white	Continuous	
C-PARCEL-SOLAR-HATCH	CIVIL URBANIZACION: ZONA DE SOLARES HATCH	white	Continuous	
C-PARCEL-VIVIENDA	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS VIVIENDAS	40	Continuous	
C-PARCEL-VIVIENDA-HATCH	CIVIL URBANIZACION: ZONA AREAS VIVIENDAS HATCH	40	Continuous	
C-PARCELAS	CIVIL URBANIZACION: PARCELAS GENERAL	white	Continuous	
C-PARCELAS-HATCH	CIVIL URBANIZACION: PARCELAS GENERAL HATCH	white	Continuous	
C-TOPO-MAJR-N	TOPOGRAFIA: Curvas de Nivel Maestras Nuevas, New Major Contour	45	Continuous	
C-TOPO-MINR-N	TOPOGRAFIA: Curvas de Nivel Secundarias Nuevas, New minor contours,	40	Continuous	
V-BL-CT	LIMITES Líneas - Municipios, cantones, County	Red	Continuous	
V-BL-LN-STATE	LIMITES líneas - Estados, Departamentos, Existing State Boundary Lines	Yellow	Phantomx2	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
V-BL-OBJECT	LIMITES Líneas - Objetos, OBJECT	Red	Continuous	
V-BL-RR	LIMITES Líneas -Vías Ferreas, Railroad	Red	Dashedx2	
V-BL-TEXT	LIMITES Líneas - Anotaciones, textos, Text	Red	Continuous	
V-BL-TN	LIMITES Líneas - Ciudades, poblacion, City/Town	Red	Dashed2	
V-BL-TP	LIMITES Líneas - Casetas peaje, Turnpike Authority	Red	Dashed	
V-BL-XX	LIMITES Líneas - Generales, Miscellaneous	Red	Dashed2	
V-BLDG-OTLN	Levantamiento Topo : Edificación y Estructuras Principales	170	Continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
V-EX-BRIDGE	EXISTENTE Líneas - Puentes y estructuras, Existing Bridge Items and Structures	Red	Dashed2	
V-EX-BUILDING	EXISTENTE Líneas - Construcciones, edificaciones y losas, Buildings, Decks	Red	Continuous	
V-EX-CONT-MJR	EXISTENTE Líneas - Curvas Maestras , Contours - MAJOR	Yellow	Phantomx2	
V-EX-CONT-MNR	EXISTENTE Líneas -Curvas Secundarias o delgadas Contours - MINOR	Red	Continuous	
V-EX-CONT-TXT	EXISTENTE Líneas- Curvas de Nivel Etiquetas, Contours - Text	Red	Dashedx2	
V-EX-CONT-USER	EXISTENTE Líneas - Curvas de Nivel usuario, User-Defined Contours	Red	Continuous	
V-EX-DETAIL	EXISTENTE Líneas - Detalles Generales, Miscellaneous Detail	Red	Dashed2	
V-EX-DRAINAGE	EXISTENTE Líneas - drenaje existente, Drainage Items	Red	Dashed	
V-EX-DRIVE	EXISTENTE Líneas - Calzadas, Driveway Items	Red	Dashed2	
V-EX-FENCE	EXISTENTE Líneas - Linderos, Bardas, FencesPrincipales	170	Continuous	
V-EX-GEOTECH	EXISTENTE Líneas - Geotecnia, Geotechnical Items	9	Continuous	
V-EX-GRAVEL	EXISTENTE Líneas - suelo, gravas, rocas, Soil, Gravel, and Stone	9	Continuous	
V-EX-GROUND	EXISTENTE Líneas - Superficie Terreno Natural , Ground Surface	9	Continuous	
V-EX-GUARDRAIL	EXISTENTE Líneas - Protecciones y barreras, Guardrail and Barrier	9	Continuous	
V-EX-LANDSCAPE	EXISTENTE Líneas - Vegetacion, Zona Arbolada, Trees, Shrubs, and Vegetation	94	Continuous	
V-EX-LN-EASE	EXISTENTE Líneas - lineas de servidumbre, accesos, Existing	white	Continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
	Easement Lines			
V-EX-MONU	EXISTENTE Líneas - Monumentos, Monuments,	Red	Continuous	
V-EX-PARCEL	EXISTENTE Líneas - Parcelas existentes, Existing Parcel - OBJECT	white	Continuous	
V-EX-PIPELINE	EXISTENTE Líneas - oleoductos, Pipelines	white	Continuous	
V-EX-PM	EXISTENTE Líneas - Marcas de Pavimentos, Pavement Markings	9	Continuous	
V-EX-RAILROAD	EXISTENTE Líneas - Líneas de Ferrocarril, Railroad Items	9	Continuous	
V-EX-ROADWAY	EXISTENTE Líneas - Vialidades existentes, Roadway Items	9	Continuous	
V-EX-SEWER	EXISTENTE Líneas - Drenaje, Sewer Items	24	Continuous	
V-EX-SRF-BDR	EXISTENTE Líneas - Limite Superficie , Surface - Border	white	Continuous	
V-EX-SRF-FLT	EXISTENTE Líneas - Líneas de Falla o quiebre, Surface - Faults, Breaklines	white	Continuous	
V-EX-SRF-OBJECT	EXISTENTE Objetos - Objetos superficie, Surface - OBJECT	white	Continuous	
V-EX-SW	EXISTENTE Líneas - Rios, Arroyos, escurrideros, Swale	cyan	Continuous	
V-EX-TEXT	EXISTENTE Textos - Textos, Text	white	Continuous	
V-EX-UTIL	EXISTENTE Líneas - Equipamiento, Utility Details	magenta	Continuous	
V-EX-WALK	EXISTENTE Líneas - Aceras, banquetas, Walkways	9	Continuous	
V-EX-WALL	EXISTENTE Líneas - Muros, Bardas, Walls	163	Continuous	
V-EX-WATERSYS	EXISTENTE Líneas - Sistema de Agua potable, Water Systems	cyan	Continuous	
V-EX-WETLAND	EXISTENTE Líneas - Cuerpos de Agua, cuencas, Wetlands, Ponds, Rivers	blue	Continuous	
V-PTOS-CX	Punto Topografico - Centro de Vialidad, Center of Road	yellow	Continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
V-PTOS-DAM	Punto Topografico - Presas, Diques, Dam	white	Continuous	
V-PTOS-DETAIL	Punto Topografico - Detalles Generales, Miscellaneous Detail	green	Continuous	
V-PTOS-DL	Punto Topografico - Cuneta, Ditch Lane	8	Continuous	
V-PTOS-DR	Punto Topografico - Drenaje, Drainage	green	Continuous	
V-PTOS-DV	Punto Topografico - Calzada, Driveways	white	Continuous	
V-PTOS-DW	Punto Topografico - Losas Vivienda, House Deck	8	Continuous	
V-PTOS-ECONC	Punto Topografico - Limite de concreto, Edge of Cement Concrete	white	Continuous	
V-PTOS-EDGE	Punto Topografico - Caracteristicas Generales bordes, Edge of Misc Feature	magenta	Continuous	
V-PTOS-EL	Punto Topográfico - Eléctrico, Electric	yellow	Continuous	
V-PTOS-EOP	Punto Topográfico - Limite de Pavimento, Edge of Pavement	green	Continuous	
V-PTOS-EX	Punto Topográfico -Terreno Existente, Existing Ground	white	Continuous	
V-PTOS-FNC	Punto Topográfico - Linderos, cercas, Fence	magenta	Continuous	
V-PTOS-GAS	Punto Topográfico - Gas Natural, Natural Gas	40	Continuous	
V-PTOS-GD	Punto Topográfico - Barrera de Proteccion, Guardrail	yellow	Continuous	
V-PTOS-GRAL	Punto Topográfico - Generales, miscellaneous	white	Continuous	
V-PTOS-HC	Punto Topográfico - Control Horizontal, Horizontal Control	8	Continuous	
V-PTOS-HR	Punto Topográfico - Rampa discapacitados, Handicap Ramp	green	Continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
V-PTOS-LINE	Punto Topográfico - Puntos Líneas de Limites, Marked Boundary Line	blue	Continuous	
V-PTOS-LT	Punto Topográfico - Postes de Luz, Light Poles	cyan	Continuous	
V-PTOS-OS	Punto Topográfico - puntos sobre el Talud, On Slope	white	Continuous	
V-PTOS-OW	Punto Topográfico - Alambres elevados, Overhead Wire	8	Continuous	
V-PTOS-PM	Punto Topográfico - Marcas en el Pavimento, Pavement Markings	red	Continuous	
V-PTOS-RR	Punto Topográfico - Ferrocarril, Railroad	red	Continuous	
V-PTOS-SIDE	Punto Topográfico - Laterales marcados, Marked Sideline	cyan	Continuous	
V-PTOS-SP	Punto Topográfico - Puntos Criticos elevacion, Spot Elevation	blue	Continuous	
V-PTOS-SR	Punto Topográfico - drenaje sanitario, Sanitary Sewer	Red	Continuous	
V-PTOS-STAIR	Punto Topográfico - Escaleras, rampas, Stair	cyan	Continuous	
V-PTOS-SW	Punto Topográfico - Rios, Arroyos, escurrideros, Swale	cyan	ACAD_ISO14w100	
V-PTOS-TB	Punto Topográfico - Parte Superior Bermas, Top of Berm (Bituminous)	white	Continuous	
V-PTOS-TC	Punto Topográfico- Parte superior Bordillo, Top of Curb	8	Continuous	
V-PTOS-TEL	Punto Topográfico - Telefono, Telephone	magenta	Continuous	
V-PTOS-TK	Punto Topográfico -TANQUES, TANKS	white	Continuous	
V-PTOS-TS	Punto Topográfico - hombro, superior talud, Top of Slope	yellow	Continuous	
V-PTOS-TW	Punto Topográfico -TORRES TRANSMISION, TRANSMISSION TOWERS	white	Continuous	
V-PTOS-VC	Punto Topográfico - Control Vertical, Vertical Control	magenta	Continuous	
V-PTOS-VG	Punto Topografico - Vegetacion,	94	Continuous	

Layer Name	Descripción	Color	Linetype	Style(s) using this layer (this column is not optional here (see section 6))
	zonas arbolada, Vegetation			
V-PTOS-WALK	Punto Topografico - Baquetas, aceras, Walkway	white	Continuous	
V-PTOS-WALL	Punto Topografico - Muros, Bardas, Wall	red	Continuous	
V-PTOS-WATER	Punto Topografico - Sistema de Agua Potable, Water Systems	cyan	Continuous	
V-PTOS-WETLAND	Punto Topografico - Cuerpos de Agua, cuencas, Wetland	blue	Continuous	

Reports

Lista de Reportes para Alineamientos Horizontales, Secciones Transversales, Alineamientos Verticales, tanto para memorias de campo así como para replanteo del proyecto en la obra.

<i>Report Name</i>	<i>Description</i>	<i>Sample File Name</i>	<i>Priority</i>
Alineamiento Curvas	Reporte de los datos de la curvas Horizontales		
Alineamiento Estaciones curvas	Reporte del alineamiento horizontal con los resultados de las estaciones y curvas		
Secciones Transversales Terreno Natural	Reporte de las secciones del terreno natural		
Replanteo PI's Alineamiento Horizontal	Replanteo de los PI's para trazar en Campo		
Secciones de Construccion	Reporte de los puntos de las secciones de construcción		
Replanteo de Puntos Corredor	Reporte de los puntos del corredor para Trazar en Campo		
Reporte Curvas Verticales	Reporte de las curvas del alineamiento Vertical		
Reporte Alineamiento Vertical	Reporte de las estaciones del alineamiento Vertical		
Replanteo Alineamiento Vertical	Reporte de los datos del alineamiento Vertical para trazo en campo.		

Drawing Settings > Object Layers

Object	Default Layer	Modifier	Value
Alignment	C-ROAD-CL	Suffix	_*
Alignment-Labeling	C-ROAD-TEXT	Suffix	_*
Alignment Table	C-ROAD-TABL		
Assembly	C-ROAD-SEC-TIPICA- TEMPLATE		
Corridor	C-ROAD-CORR	Suffix	_*
Corridor Section	C-ROAD-CORR-SCTN		
Feature Line	C-TOPO-FEAT		
General Note Label	C-ANNO		
General Segment Label	C-ANNO		
Grading	C-TOPO-GRAD		
Grading-Labeling	C-TOPO-GRAD-TEXT		
Grid Surface	C-TOPO-GRID	Suffix	_*
Grid Surface-Labeling	C-TOPO-TEXT	Suffix	_*
Interference	C-STRM		
Mass Haul Line	C-ROAD-MASS-LINE		
Mass Haul View	C-ROAD-MASS-VIEW		
Match Line	C-ANNO-MTCH		
Match Line-Labeling	C-ANNO-MTCH-TEXT		
Material Section	C-ROAD-SHAP		
Material Table	C-ROAD-SHAP		
Parcel	C-PARCELAS		
Parcel-Labeling	C-PARCEL-TEXT		
Parcel Segment	C-PROP-LINE		
Parcel Segment-Labeling	C-PROP-LINE-TEXT		
Parcel Table	C-PROP-TABL		
Pipe	C-STRM		
Pipe-Labeling	C-STRM-TEXT		
Pipe and Structure Table	C-STRM-TABL		
Pipe Network Section	C-STRM		
Pipe or Structure Profile	C-STRM-PROF		
Point Table	V-NODE-TABL		
Profile	C-ROAD-PROF		
Profile-Labeling	C-ROAD-PROF-TEXT		
Profile View	C-ROAD-PROF-VIEW		
Profile View-Labeling	C-ROAD-PROF-TEXT		
Sample Line	C-ROAD-SAMP		

Sample Line-Labeling	C-ROAD-SAMP-TEXT		
Section	C-ROAD-SCTN		
Section-Labeling	C-ROAD-SCTN-TEXT		
Section View	C-ROAD-SCTN-VIEW		
Section View-Labeling	C-ROAD-SCTN-TEXT		
Section View Quantity Takeoff Table	C-ROAD-SCTN-TABL		
Sheet	C-ANNO		
Structure	C-STRM-STRC		
Structure-Labeling	C-STRM-TEXT		
Subassembly	C-ROAD-SEC-TIPICA- TEMPLATE		
Surface Legend Table	C-TOPO-TABL	Suffix	_*
Survey Figure			
Survey Network			
Tin Surface	C-TOPO	Suffix	_*
Tin Surface-Labeling	C-TOPO-TEXT	Suffix	_*
View Frame	C-ANNO-VFRM		
View Frame-Labeling	C-ANNO-VFRM-TEXT		

Object Layers

La tabla siguiente muestra todos los *NUEVOS* tipos de objetos añadidos a la pestaña de capas de objetos en Civil 3D 2010 y su contenido de "fuera de la caja" plantillas.

Object	Layer	Modifier	Value
Building Site	A-BLDG		
Intersection	C-ROAD-INTS		
<i>Intersection-Labeling</i>	<i>C-ROAD-INTS-TEXT</i>		
Grading-Labeling			
Parcel-Labeling			
Parcel Segment-Labeling			

La siguiente tabla muestra los tipos de objetos existentes en la pestaña de capas de objetos que debe tener su contenido de "fuera de la caja" plantillas actualizadas en civil 3D 2010.

Object	Layer	Modifier	Value
Pipe	C-STRM-PIPE		

Pipe Network Section	C-STRM-SCTN		
----------------------	-------------	--	--

Ambient Settings

Los siguientes son los nuevos valores en el ambiente de dibujo introducido en civil 3D 2010.

Node	Setting	Default
General	Driving Direction	Right Side of the Road (Commonwealth country kits should change this to "Left Side of the Road")


Abbreviations

Las Abreviaciones dentro de Civil 3D se utilizan tanto en etiquetas del dibujo como en Informes, así que es importante controlar dichas abreviaciones. Aquí tenemos un ejemplo:

La abreviatura por defecto de Intersección espiral-tangente es **TS**, lo que implica que todas las Intersecciones de espiral-tangente de un dibujo llevan la etiqueta **TS**.


En este Country Kit se realizaron los cambios en los principales Datos Geométricos de Proyectos.

Alineamientos Horizontales puntos Geométricos



- PI** = Punto de Intersección de las tangentes o vértice de la Curva
- PC** = Principio de Curva: punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva
- PT** = Principio de Tangente: punto donde termina la curva y empieza la tangente de salida.
- PCC** = Punto común de Curvas o punto de curvatura compuesta: punto donde termina la primera curva circular simple y empieza la segunda.
- TE** =Tangente – Espiral: punto donde termina la tangente de entrada y empieza la espiral de entrada.
- EC** = Espiral – Curva: Punto donde termina la espiral de entrada y empieza la curva circular central.
- CE** = Curva - Espiral: Punto donde Termina la curva circular central y empieza la espiral de salida.
- ET** = Espiral - Tangente: Punto donde termina la espiral de salida y empieza la tangente de salida.
- PINI** = Punto inicial del alineamiento Horizontal
- PFIN** = Punto final del alineamiento Horizontal.

Sobreelevaciones y Alineamientos Verticales Puntos Geométricos



- PIV** = Punto de Intersección Vertical: es el punto donde se interceptan las dos tangentes verticales.
- PCV** = Principio de Curva Vertical: donde empieza la curva
- PTV** = Principio de Tangente vertical: punto donde termina la curva.
- PCC** = Punto común de Curvas o punto de curvatura compuesta: punto donde termina la primera curva circular simple y empieza la segunda.
- PMAX** = Punto elevación Máxima.
- PMIN** = Punto elevación Mínima
- A** = Diferencia Algebraica de Pendientes
- PRINI** = Punto inicial del alineamiento Vertical
- PRFIN** = Punto final del alineamiento Vertical.




Object Styles




En este apartado mostraremos las entidades que se declararon para proporcionar ajustes para enriquecer la documentacion de sus proyectos.

Multi-purpose Styles

Feature Line Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-GRADING-BORDE-TERRAZA (PLATAFORMA)	FEATURE LINE DE LA ORILLA DE LA TERRAZA O PLATAFORMA		
C-ROAD-LINEA-ACOTAMIENTO	FEATURE LINE DEL ACOTAMIENTO		
C-ROAD-LINEA-BORDILLO	FEATURE LINE DEL BORDILLO		
C-ROAD-LINEA-CEROS-CORTE	PROYECCION DE LA LINEA DE CEROS EN CORTE		
C-ROAD-LINEA-CEROS-TERRAPLEN	PROYECCION DE LA LINEA DE CEROS EN TERRAPLEN		
C-ROAD-LINEA-CUNETA	FEATURE LINE CUNETA		
C-ROAD-LINEA-DER-VIA-ADQUIRIR	LINEA DE DERECHO DE VIAPOR ADQUIRIR		
C-ROAD-LINEA-DER-VIA-EXISTENTE	LINEA DE DERECHO DE VIA EXISTENTE		
C-ROAD-ORILLA-CALZADA	FEATURE LINE DE LA ORILLA DE CALZADA		
C-ROAD-ORILLA-HOMBRO-NO-PAV	FEATURE LINE LINEA DE HOMBRO NO PAVIMENTADO		
C-ROAD-ORILLA-HOMBRO-PAV	FEATURE LINE LINEA DE HOMBRO PAVIMENTADO		

Code Set Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
-----------------	-------------	-------------------------	---------

Code Set Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
CORREDOR CODIGOS CON HATCH SOLIDO EN PLANTA	representación del corredor con hatch solido sin etiquetas, para ser usado en señalamiento Vial		
SECCION TRANSVERSAL CON ETIQUETAS & HATCH_ISO	Estilo sección Transversal con las etiquetas de los códigos usado para Plot CON HATCH ISO		
SECCION TRANSVERSAL CON ETIQUETAS & HATCH_SOLID	Estilo sección Transversal con las etiquetas de los códigos usado para Plot Render		

Code Set Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
SECCION TRANSVERSAL CON ETIQUETAS & LINKS	Estilo sección Transversal con las etiquetas de los códigos y Links con separación de layers		
SECCION TRANSVERSAL DE DISENO & ETIQUETAS	Estilo sección Transversal de Diseño con las etiquetas de los códigos usado para Plot		
SECCION TRANSVERSAL DE DISENO & ETIQUETAS - SIN LINKS	Estilo sección Transversal de Diseño con las etiquetas de los códigos usado para Plot sin Links		

Code Set Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
SECCION TRANSVERSAL PLANTA Y RENDER	Estilo de la Sección Transversal planta y render		
SECCION TRANSVERSAL PLANTA Y RENDER SIN LINKS	Vista de la Sección Transversal para ser usado en Plan y Render sin los Links		

Marker Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Link Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
MX Sección Transversal	Representación Sección Transversal		

Shape Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Slope Pattern Style	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

C-GRADING-TALUD-PROY-CORTE	PROYECCION DE TALUD DE TERRAZAS EN CORTE		
C-GRADING-TALUD-PROY-TERRAPLEN	PROYECCION DE TALUD DE TERRAZAS O PLATAFORMAS EN TERRAPLEN		
C-ROAD-TALUD-PROY-CORTE	PROYECCION DE TALUD EN VIALIDADES CORTE		
C-ROAD-TALUD-PROY-TERRAPLEN	PROYECCION DE TALUD EN TERRAPLEN		

Multipurpose Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Note			
Line			
AZIMUT GEODESICO Y LONGITUD	Este estilo, etiqueta un segmento de línea con la Dirección Geodesica y la longitud, si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas		
C-GRAL-LINEAS-ETIQ-LONG-DIRECCION	ETIQUETAS SOBRE LINEAS EN GENERAL LONGITUD, RUMBO Y AZIMUT ASTRONOMICO CALCULADO.		
C-GRAL-LINEAS-ETIQ-NUMERO	ETIQUETAS SOBRE LINEAS EN GENERAL IDENTIFICANDO EL NUMERO DEL LINEA O ALINEAMIENTO		
GRID AZIMUT Y DISTANCIA	Este estilo, etiqueta un segmento de línea con la Dirección Geodesica y la longitud, si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas		
GRID RUMBO Y DISTANCIA	Este estilo, etiqueta un segmento de línea con la Dirección Geodesica y la longitud, si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas		
RUMBO GEODESICO Y DISTANCIA	Este estilo, etiqueta un segmento de línea con la rumbo Geodésico y la longitud, si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas		
Curve			



Multipurpose Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-GRAL-CURVAS-ETIQ-NUM	Estilo para etiquetar el numero de la curva de un alineamiento o curvas en general	<input checked="" type="checkbox"/> No se puede mostrar la imagen en este momento.	
C-GRAL-CURVAS-LINEAS-RADIO	ESTILO QUE REPRESENTA LAS LINEAS DE PROYECCION DEL RADIO DE LA CURVA	<input checked="" type="checkbox"/> No se puede mostrar la imagen en este momento.	
C-GRAL-DATOS-CURVA	DATOS GENERALES DE ENTIDADES CURVOS	<input checked="" type="checkbox"/> No se puede mostrar la imagen en este momento.	

Multipurpose Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Marker			
DATOS SECCIONES TRANSVERSALES	ELEVACIONES, MARCAS Y OFFSET EN LA SECCION TRANSVERSAL		
Marker			
PENDIENTE (%)	ESTILO DE ETIQUETAS EN PORCENTAJE DE PENDIENTE		
TALUD Hor:Ver (x:1)	talud etiquetado como Hor:ver ejemplo 1.5:1, donde la x es la distancia Horizontal		
Link			
Shape			






Points





Representación de Puntos y sus respectivas características como son los símbolos, etiquetas y tablas.


User Defined Attribute Classifications	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Point Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
BHL- PERFORACIONES	Puntos Para Perforaciones - BORE HOLE		
CU-ALCANTARILLAS	CULVERT- ALCANTARILLAS		

Point Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
DT-DETALLES	Para dibujo de detalles.		
MH-POZO	MANHOLE O POZO DE VISITA		
MHD_DRENAJE	Pozos de Visita Drenaje		
MON_MONUMENTOS	ESTILO DE REPRESENTACION DE MONUMENTOS		
P_LUZ_CONC	ESTILO PARA POSTES DE LUZ DE CONCRETO		


Point Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
P_TEL_MADERA	POSTE DE LUZ DE MADERA		
PLS- POSTE LUZ DL	POSTE DE LUZ DOBLE LAMPARA		
PLS- POSTE LUZ SL	POSTE DE LUZ LAMPARA SENCILLA		
RD- VIALIDAD	Caminos, orillas, centros, intersecciones, etc		
RT-UTM-XY	ESTILO DE ETIQUETA RETICULA UTM X=0,000,000, Y=0,000,000		
RT-UTM solo símbolo	ESTILO DE PUNTOS PARA RETICULA UTM SOLO SIMBOLO		

Point Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
RT-UTM-X	ESTILO DE ETIQUETA RETICULA UTM X=0,000,000		
RT-UTM-Y	ESTILO DE ETIQUETA RETICULA UTM Y=0,000,000		
TW - TORRES TRANSMISION	ESTILO PARA TORRES DE TRANSMISION		
VG-ARBOLES ROBUSTOS	ESTILOS PARA REPRESENTAR ARBOLES ROBUSTOS		

Point Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
VG-VEGET_EXIST	VEGETACION EXISTENTE, ZONAS ARBOLADAS		

Point Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
RT-UTM-X	ESTILO DE ETIQUETA RETICULA UTM X=0,000,000		
RT-UTM-XY	ESTILO DE ETIQUETA RETICULA UTM X=0,000,000, Y=0,000,000		
RT-UTM-XY solo símbolo	ESTILO DE PUNTO PARA RETICULA UTM SOLO SIMBOLO		
RT-UTM-Y	ESTILO DE ETIQUETA RETICULA UTM Y=0,000,000		

Description Key Sets	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default



Point Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
CUADRO DE CONSTRUCCION DE PUNTOS	CUADRO DE CONSTRUCCION DE PUNTOS PXYZ		



Point Cloud	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Color Simple	Este estilo visualiza la nube de puntos en un color sencillo		
Color Verdadero	Este estilo de visualización de nube de puntos representa los Puntos en color verdadero, si la		



Point Cloud	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
	base de datos contiene nubes de color RGB.		
Escala de intensidad color - Blue	Este estilo de nube de puntos representa la visualización de puntos utilizando la intensidad de color en este caso, en escalas de intensidad azul si la base de datos de nube de puntos contiene datos de la intensidad		
Escala de Intensidad Color - Green	Este estilo de nube de puntos representa la visualización de puntos utilizando la intensidad de color en este caso, en escalas de intensidad verde si la base de datos de nube de puntos contiene datos de la intensidad		
Escala de Intensidad Color - Red	Este estilo de nube de puntos representa la visualización de puntos utilizando la intensidad de color en este caso, en escalas de intensidad rojo si la base de datos de nube de puntos contiene datos de la intensidad		
Escalas de Intensidad Tonos de Gris	Este estilo de visualización de Nube de Puntos escala de grises, si la base de datos contiene datos de nube de puntos de intensidad		
LIDAR Clasificación de puntos	Este estilo de visualización de nube de puntos por LIDAR se utiliza si la base de datos contiene una nube de puntos LIDAR con puntos de clasificación		
Rango de Elevación	Este estilo de visualización de nube de puntos es representado por rango de elevaciones, o rangos de intervalo y un esquema de color		

Surfaces



Visualización de Superficies para distintos análisis.




Surface Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Análisis de pendientes (2D)	Estilo de representación análisis de pendientes en 2D		
Análisis de Elevaciones (2D)	Estilo de análisis de elevaciones		

Surface Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
<p>Curvas de Nivel @ 1m and 5m (Tonos de Gris)</p>	<p>curvas de nivel maestras @5m y curvas secundarias @1m con fondo en color gris</p>		
<p>Curvas de Nivel @ 1m y 5m (Calidad Diseño)</p>	<p>curvas de nivel maestras @5m y curvas secundarias @1m con colores de impresión</p>		

Surface Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
<p>Curvas de Nivel @2m y @10m (calidad diseno)</p>	<p>curvas de nivel maestras @10m y curvas secundarias @1m con colores de impresión</p>	<p></p>	
<p>Curvas de Nivel @2m y @10m (Tonos de Gris)</p>	<p>curvas de nivel maestras @10m y curvas secundarias @2m con fondo en color gris</p>		
<p>Modelo Terreno 3D</p>	<p>Visualización del terreno en 3D tipo Maqueta Virtual</p>	<p></p>	

Surface Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Ocultar Superficie	Estilo para ocultar todos los componentes de las superficies		


Surface Label Styles Name/Type	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Contour			
C-TOPO-CURVAS-NIVEL (2 digitos)	ESTILO PARA ETIQUETAR LAS CURVAS DE NIVEL SOBRE LAS CURVAS MAESTRAS, dos dígitos decimales		
C-TOPO-CURVAS-NIVEL (Cerradas)	ESTILO PARA ETIQUETAR LAS CURVAS DE NIVEL SOBRE LAS CURVAS MAESTRAS		
Slope			

Surface Label Styles Name/Type	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
pendiente (%)	Estilo de etiqueta para representar la pendiente de la Superficie (ejemplo: 2.0%)		
Talud (hor:ver)	Etiqueta para representar los taludes de la superficie (ejemplo: 2.0:1)		
Spot Elevation			
EL:100.00m	Elevación puntual de la superficie (ejemplo EL:100.00m)		
Watershed			


Surface Table Styles Name/Type	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Direction			
Direcciones	Crea una tabla con columnas Número, Dirección mínima, máxima y Color		
Elevation			
Elevaciones	Crea una tabla con columnas Número, elevaciones mínimas, elevaciones máximas, área 2D área y Color		
Slope			
Pendientes	Crea una tabla con columnas de Número, pendiente mínima, Pendiente máxima , Area 2D y Color		
Slope Arrow			
Sentido Pendiente	Crea una tabla con columnas de Número, sentido de pendientes la pendiente mínima y máxima pendiente, y color		
Contour			
Watershed			
User Defined Contour			

Parcels


En el Tema de las Parcelas encontraremos un amplio catálogo para la generación de plano temáticos y el mejor manejo de la información






User-Defined Property Classifications	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-PARCEL-COMERCIOS			
C-PARCEL-AREA VERDE			
C-PARCEL-DONACION			
C-PARCEL-EQUIPAMIENTO			
C-PARCEL-VIVIENDA			
C-PARCEL-EDUCACION			
C-PARCEL-OFICINAS			




Parcel Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-PARCEL-AREA VERDE	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS VERDES	MEX-CK-PARCELS-STYLE.dwg	
C-PARCEL-COMERCIO	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS DE COMERCIOS		
C-PARCEL-DONACION	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS DE DONACION		
C-PARCEL-EDUCACION	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS EDUCACION		
C-PARCEL-EQUIPAMIENTO	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREA DE EQUIPAMIENTOS		
C-PARCEL-OFICINA	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS OFICINAS		
C-PARCEL-SOLAR	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS SOLARES		











Parcel Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Area			
C-PARCEL-NOMBRE	Estilo de etiquetas representando el Nombre de la Parcela	MEX-CK-PARCELS-STYLE.dwg	
C-PARCEL-NOMBRE_AREA_PERIMETRO (Has)	Estilo de etiquetas representando tanto Nombre, Area y Perímetro en Hectáreas		
C-PARCEL-NOMBRE_AREA_PERIMETRO (Metros)	Estilo de etiquetas representando tanto Nombre, Área y Perímetro en metros		
C-PARCEL-NUMERO	Estilo de etiquetas representando el número de la		

Parcel Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
	parcela		
Line			
<p>Rumbo y Distancia</p>	<p>Estilo de Etiqueta Rumbo arriba y Distancia Abajo</p>		
Curve			
<p>Delta Longitud y Radio</p>	<p>Etiqueta con datos apilados con Delta, Distancia y Radio</p>		



Parcel Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
<p>Line</p> <p>TABLA (LADO-AZIMUT-RUMBO-DISTANCIA-X-Y) UTM</p>	<p>tabla mostrando los siguientes datos (LADO-AZIMUT-RUMBO-DISTANCIA-X-Y) UTM)</p>		
<p>TABLA (LADO-AZIMUT-RUMBO-DISTANCIA-X-Y) UTM-HATCH</p>	<p>tabla mostrando los siguientes datos (LADO-AZIMUT-RUMBO-DISTANCIA-X-Y) UTM) celdas Sombreadas</p>		

Parcel Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
TABLA (LADO-RUMBO-DISTANCIA-AZIMUT-Y-X)	tabla mostrando los siguientes datos (LADO-RUMBO-DISTANCIA-AZIMUT-Y-X)		
TABLA (LADO-RUMBO-DISTANCIA-AZIMUT-Y-X) Hatch	tabla mostrando los siguientes datos (LADO-RUMBO-DISTANCIA-AZIMUT-Y-X) celdas Sombreadas		
TABLA (LADO-RUMBO-DISTANCIA-Y-X)	tabla mostrando los siguientes datos (LADO-RUMBO-DISTANCIA-Y-X)		
TABLA (LADO-RUMBO-DISTANCIA-Y-X) Hatch	tabla mostrando los siguientes datos (LADO-RUMBO-DISTANCIA-Y-X) celdas Sombreadas		
Curve			



Parcel Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																														
TABLA (#CURVA-LONGITUD-RADIO-DELTA-RUMBO-LCUERDA)	Estilo tabla de curvas con los siguientes datos TABLA (#CURVA-LONGITUD-RADIO-DELTA-RUMBO-LCUERDA)	 <table border="1"> <caption>CUADRO DE CONSTRUCCION</caption> <thead> <tr> <th>LADO</th> <th>RUMBO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>COORDENADA Y</th> <th>COORDENADA X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>S7° 26' 27"E</td> <td>80.574</td> <td>338.988</td> <td>-313.034</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>S69° 15' 07"E</td> <td>107.862</td> <td>259.092</td> <td>-302.599</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>N28° 23' 59"E</td> <td>197.449</td> <td>220.881</td> <td>-201.732</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>N64° 12' 28"W</td> <td>119.754</td> <td>394.567</td> <td>-107.822</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>S42° 07' 32"W</td> <td>145.192</td> <td>446.673</td> <td>-215.645</td> </tr> </tbody> </table>	LADO	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADA Y	COORDENADA X	L1	S7° 26' 27"E	80.574	338.988	-313.034	L2	S69° 15' 07"E	107.862	259.092	-302.599	L3	N28° 23' 59"E	197.449	220.881	-201.732	L4	N64° 12' 28"W	119.754	394.567	-107.822	L5	S42° 07' 32"W	145.192	446.673	-215.645	
LADO	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADA Y	COORDENADA X																													
L1	S7° 26' 27"E	80.574	338.988	-313.034																													
L2	S69° 15' 07"E	107.862	259.092	-302.599																													
L3	N28° 23' 59"E	197.449	220.881	-201.732																													
L4	N64° 12' 28"W	119.754	394.567	-107.822																													
L5	S42° 07' 32"W	145.192	446.673	-215.645																													
TABLA (#CURVA-LONGITUD-RADIO-DELTA-RUMBO-LCUERDA) HATCH	Estilo tabla de curvas con los siguientes datos TABLA (#CURVA-LONGITUD-RADIO-DELTA-RUMBO-LCUERDA), celdas Sombreadas	 <table border="1"> <caption>CUADRO DE CONSTRUCCION</caption> <thead> <tr> <th>LADO</th> <th>RUMBO</th> <th>DISTANCIA</th> <th>COORDENADA Y</th> <th>COORDENADA X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>S7° 26' 27"E</td> <td>80.574</td> <td>338.988</td> <td>-313.034</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>S69° 15' 07"E</td> <td>107.862</td> <td>259.092</td> <td>-302.599</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>N28° 23' 59"E</td> <td>197.449</td> <td>220.881</td> <td>-201.732</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>N64° 12' 28"W</td> <td>119.754</td> <td>394.567</td> <td>-107.822</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>S42° 07' 32"W</td> <td>145.192</td> <td>446.673</td> <td>-215.645</td> </tr> </tbody> </table>	LADO	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADA Y	COORDENADA X	L1	S7° 26' 27"E	80.574	338.988	-313.034	L2	S69° 15' 07"E	107.862	259.092	-302.599	L3	N28° 23' 59"E	197.449	220.881	-201.732	L4	N64° 12' 28"W	119.754	394.567	-107.822	L5	S42° 07' 32"W	145.192	446.673	-215.645	
LADO	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADA Y	COORDENADA X																													
L1	S7° 26' 27"E	80.574	338.988	-313.034																													
L2	S69° 15' 07"E	107.862	259.092	-302.599																													
L3	N28° 23' 59"E	197.449	220.881	-201.732																													
L4	N64° 12' 28"W	119.754	394.567	-107.822																													
L5	S42° 07' 32"W	145.192	446.673	-215.645																													
Segment																																	
TABLA (#LIN-CURVA-LONGITUD-RUMBO-DELTA-RADIO)	Estilo tabla de segmentos curvos y rectos con los siguientes datos TABLA TABLA (#LIN-CURVA-LONGITUD-RUMBO-DELTA-RADIO)	 <table border="1"> <caption>TABLA DE CURVAS</caption> <thead> <tr> <th>#Curva</th> <th>Longitud Curva</th> <th>Radio</th> <th>Delta</th> <th>Rumbo Cuerda</th> <th>Longitud Cuerda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>25.71</td> <td>16.50</td> <td>89.28</td> <td>N26° 12' 03"W</td> <td>23.19</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>26.13</td> <td>16.50</td> <td>90.72</td> <td>N63° 47' 57"E</td> <td>23.48</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>25.92</td> <td>16.50</td> <td>90.00</td> <td>S25° 50' 20"E</td> <td>23.33</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>25.92</td> <td>16.50</td> <td>90.00</td> <td>S64° 09' 40"W</td> <td>23.33</td> </tr> </tbody> </table>	#Curva	Longitud Curva	Radio	Delta	Rumbo Cuerda	Longitud Cuerda	C1	25.71	16.50	89.28	N26° 12' 03"W	23.19	C2	26.13	16.50	90.72	N63° 47' 57"E	23.48	C3	25.92	16.50	90.00	S25° 50' 20"E	23.33	C4	25.92	16.50	90.00	S64° 09' 40"W	23.33	
#Curva	Longitud Curva	Radio	Delta	Rumbo Cuerda	Longitud Cuerda																												
C1	25.71	16.50	89.28	N26° 12' 03"W	23.19																												
C2	26.13	16.50	90.72	N63° 47' 57"E	23.48																												
C3	25.92	16.50	90.00	S25° 50' 20"E	23.33																												
C4	25.92	16.50	90.00	S64° 09' 40"W	23.33																												
TABLA (#LIN-CURVA-LONGITUD-RUMBO-DELTA-RADIO)- HATCH	Estilo tabla de segmentos curvos y rectos con los siguientes datos (#LIN-CURVA-LONGITUD-RUMBO-DELTA-RADIO) CON CELDAS SOMBREADAS	 <table border="1"> <caption>TABLA DE CURVAS</caption> <thead> <tr> <th>#Curva</th> <th>Longitud Curva</th> <th>Radio</th> <th>Delta</th> <th>Rumbo Cuerda</th> <th>Longitud Cuerda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>25.71</td> <td>16.50</td> <td>89.28</td> <td>N26° 12' 03"W</td> <td>23.19</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>26.13</td> <td>16.50</td> <td>90.72</td> <td>N63° 47' 57"E</td> <td>23.48</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>25.92</td> <td>16.50</td> <td>90.00</td> <td>S25° 50' 20"E</td> <td>23.33</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>25.92</td> <td>16.50</td> <td>90.00</td> <td>S64° 09' 40"W</td> <td>23.33</td> </tr> </tbody> </table>	#Curva	Longitud Curva	Radio	Delta	Rumbo Cuerda	Longitud Cuerda	C1	25.71	16.50	89.28	N26° 12' 03"W	23.19	C2	26.13	16.50	90.72	N63° 47' 57"E	23.48	C3	25.92	16.50	90.00	S25° 50' 20"E	23.33	C4	25.92	16.50	90.00	S64° 09' 40"W	23.33	
#Curva	Longitud Curva	Radio	Delta	Rumbo Cuerda	Longitud Cuerda																												
C1	25.71	16.50	89.28	N26° 12' 03"W	23.19																												
C2	26.13	16.50	90.72	N63° 47' 57"E	23.48																												
C3	25.92	16.50	90.00	S25° 50' 20"E	23.33																												
C4	25.92	16.50	90.00	S64° 09' 40"W	23.33																												

Parcel Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Área			
TABLA (#PARCELA-AREA-PERIMETRO-LONG-SEGM-RUMBO)	Tabla de áreas de Parcelas con los siguientes Datos (#PARCELA-AREA-PERIMETRO-LONG-SEGM-RUMBO)		
TABLA (#PARCELA-AREA-PERIMETRO-LONG-SEGM-RUMBO) HATCH	Tabla de áreas de Parcelas con los siguientes Datos (#PARCELA-AREA-PERIMETRO-LONG-SEGM-RUMBO) CON CELDAS SOMBREADAS		

Grading

Análisis de Plataformas o Terrazas. Mejoramiento en los estilos, se agregaron Criterios para un mejor manejo a la hora de estar diseñando.


#Parcela	Area	Perimetro	Longitud del Segmento	Rumbo del Segmento
167	17188.46m ²	504.67	84.35	S26° 12' 02.80"E
			269.05	S18° 26' 14.46"W
			85.72	S63° 47' 57.20"W
			390.47	N70° 50' 20.06"W
			85.03	N25° 50' 19.58"W
			269.03	N19° 09' 39.94"E
			85.03	N64° 09' 39.94"E
			387.07	S70° 50' 20.06"E

Grading Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																												
C-GRADING-TALUD-PROY-CORTE	Estilo para representar los taludes de Corte de Terrazas o Plataformas	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>#Parcela</th> <th>Area</th> <th>Perimetro</th> <th>Longitud del Segmento</th> <th>Rumbo del Segmento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">167</td> <td rowspan="10">17188.46m²</td> <td rowspan="10">504.67</td> <td>84.35</td> <td>S26° 12' 02.80"E</td> </tr> <tr> <td>269.05</td> <td>S18° 26' 14.46"W</td> </tr> <tr> <td>85.72</td> <td>S63° 47' 57.20"W</td> </tr> <tr> <td>390.47</td> <td>N70° 50' 20.06"W</td> </tr> <tr> <td>85.03</td> <td>N25° 50' 19.58"W</td> </tr> <tr> <td>269.03</td> <td>N19° 09' 39.94"E</td> </tr> <tr> <td>85.03</td> <td>N64° 09' 39.94"E</td> </tr> <tr> <td>387.07</td> <td>S70° 50' 20.06"E</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	#Parcela	Area	Perimetro	Longitud del Segmento	Rumbo del Segmento	167	17188.46m ²	504.67	84.35	S26° 12' 02.80"E	269.05	S18° 26' 14.46"W	85.72	S63° 47' 57.20"W	390.47	N70° 50' 20.06"W	85.03	N25° 50' 19.58"W	269.03	N19° 09' 39.94"E	85.03	N64° 09' 39.94"E	387.07	S70° 50' 20.06"E					
#Parcela	Area	Perimetro	Longitud del Segmento	Rumbo del Segmento																											
167	17188.46m ²	504.67	84.35	S26° 12' 02.80"E																											
			269.05	S18° 26' 14.46"W																											
			85.72	S63° 47' 57.20"W																											
			390.47	N70° 50' 20.06"W																											
			85.03	N25° 50' 19.58"W																											
			269.03	N19° 09' 39.94"E																											
			85.03	N64° 09' 39.94"E																											
			387.07	S70° 50' 20.06"E																											
			C-GRADING-TALUD-PROY-TERRAPLEN	Estilo para representar los taludes de Terraplén de Terrazas o Plataformas	 <ul style="list-style-type: none"> Grading <ul style="list-style-type: none"> Grading Styles <ul style="list-style-type: none"> C-GRADING-TALUD-PROY-CORTE C-GRADING-TALUD-PROY-TERRAPLEN Cut Slope Display Fill Slope Display Residential Grading Display Grading Criteria Sets <ul style="list-style-type: none"> Basic Set <ul style="list-style-type: none"> MX CRITERIOS <ul style="list-style-type: none"> Talud o Pendiente (DISTANCIA) Talud o Pendiente (ELEVACION RELATIVA) Talud o Pendiente (ELEVACION) Talud o Pendiente (SUPERFICIE) MX TALUDES (SUPERFICIE) <ul style="list-style-type: none"> 1.5:1 (SUPERFICIE) HORIZONTAL (DISTANCIA) HORIZONTAL (SUPERFICIE) VERTICAL (SUPERFICIE) 																										


Grading Criteria Sets	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
MX CRITERIOS			
Talud o Pendiente (DISTANCIA)	Talud o pendiente proporcionando una distancia		
Talud o Pendiente (ELEVACION RELATIVA)	Talud o pendiente proporcionando una Elevacion Relativa		
Talud o Pendiente (ELEVACION)	Talud o pendiente proporcionando una Elevación Absoluta		
Talud o Pendiente (SUPERFICIE)	Talud o pendiente proporcionando una Superficie		
MX TALUDES (SUPERFICIE)			
1.5:1 (SUPERFICIE)	Talud o pendiente proporcionando una Superficie		
HORIZONTAL (DISTANCIA)	Talud Horizontal hacia una distancia		
HORIZONTAL (SUPERFICIE)	Talud Horizontal hacia una Superficie		
VERTICAL (SUPERFICIE)	Talud Vertical proporcionando una Superficie		

Alignments

En relación a los Alineamientos Horizontales se realizaron ajustes en la representación, añadimos valores o factores para facilitar su manejo y documentación (incluyendo diversas Tablas)







Alignment Style	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-ALIN-HOR-CL-DISENO	Estilo Alineamiento Horizontal de Diseño		

Alignment Style	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-ALIN-HOR-CL-EX	Estilo Alineamiento Horizontal Existente		



Alignment Design Checks	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Design Check Sets			
Line			
Curve			
Spiral			
Tangent Intersection			



Alignment Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Alignment Label Sets			

Alignment Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-CL-ETIQ-DISENO	ETIQUETAS DE DISEÑO ALINEAMIENTO HORIZONTAL		
Major Station	Label at Major Stations		
C-ROAD-CL-ETIQ-NOMBRE-ALI	Estilo de etiquetas para colocar el nombre del Alineamiento horizontal		

Alignment Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-CL-ETIQ-TANG-AZAC	ESTILO PARA ETIQUETAR LA LONGITUD DE LA TANGENTE Y SU AZIMUT ASTRONOMICO CALCULADO.		
C-ROAD-ETIQ-PER-LINE	ESTILO DE ETIQUETAS PERPENDICULARES AL EJE		
C-ROAD-PER-TICK	MARCA SECUNDARIA ESTACIONES		
C-ROAD-SIMB-BANDERA-KM	ESTILO CON SIMBOLO DE BANDERA DE KILOMETRAJE		
Minor Station	Label at Minor Stations		
Tick			
Geometry Point	Label at Geometry Points		
C-ROAD-SIMB-PTS-GEOM-HOR	ESTILO QUE REPRESENTA LOS PUNTOS GEOMETRICOS DEL ALINEAMIENTO		

Alignment Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Profile Geometry Point	Labels at the profile geometry points on the alignment		
Station Equation	Station equation Labels		
Station Ahead & Back			
Design Speed	Design Speed labels		
C-ROAD-VEL-DESIGN	C-ROAD-VEL-DESIGN		
Superelevation Critical Points	Labels at the critical Superelevation points on the alignment		
Station Offset	Station Offset Labels		
Line	Tangent labels		
C-ROAD-CL-ETIQ-TANG-AZAC	ETIQUETAS SOBRE LAS TANGENTES DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL LONGITUD Y AZIMUT ASTRONOMICO CALCULADO		

Alignment Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-CL-ETIQ-TANG-NUM	ETIQUETAS SOBRE LAS TANGENTES DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL COLOCANDO NUMERO DE TANGENTE		
Curve	Arc Labels		
C-ROAD-CL-CURVA-CIRCULAR	DATOS CURVA CIRCULAR (LONGITUD, RADIO, DELTA, GRADO DE CURVATURA)		
C-ROAD-CL-ETIQ-CURVA-NUM	ETIQUETAS SOBRE LAS CURVAS DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL COLOCANDO NUMERO DE LA CURVA		
Spiral	Spiral Labels		


Alignment Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-CL-ESPIRALES (LE- ESTACION-A)	ETIQUETAS REPRESENTANDO LONGITUD DEL ESPIRAL ESTACION Y FACTOR "A"		
C-ROAD-CL-ETIQ-ESPIRAL-NUM	ETIQUETAS REPRESENTANDO EL NUMERO DEL ESPIRAL		
Tangent Intersection	PI Labels		
C-ROAD-PI PUNTO GEOMETRICO	MUESTRA LOS PI's DE LA GEOMETRIA DEL ALINEAMIENTO		


Debido a que las formulas del grado de curvatura nos estaba representando los valores en el sistema Imperial, se declaro una expresión para que dicho valor sea representado en el sistema Métrico

NOTA: Grado de Curvatura en sistema Métrico (Gc)




El radio para el **Sistema Métrico es** definido por: **(Gc)**

$$R = \frac{1145.9156}{G} \text{ entonces } G = \frac{1145.9156}{R}$$






Alignment Table Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Line			
C-ROAD-TABLA-GEOM-HOR-TANG	ESTILO DE TABLA PARA ALINEAMIENTOS HORIZONTALES TANGENTES		
C-ROAD-TABLA-GEOM-HOR-TANG & COLUMNNA PI	ESTILO DE TABLA DE TANGENTES CON DOS COLUMNAS MOSTRANDO TANTO EL INICIO ASI COMO EL FINAL Y PUNTOS SOBRE TANGENTES		



Alignment Table Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																														
Curve																																	
C-ROAD-TABLA-GEOM-HOR-CURVAS	ESTILO DE TABLA PARA ALINEAMIENTOS HORIZONTALES DATOS CURVAS	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>TANG #</th> <th>ESTACION INICIAL (Pini, PI, PST o PT)</th> <th>ESTACION FINAL (PI, PC o Pfin)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T12</td> <td>10+000.000 (303547.761, 4774589.3964)</td> <td>10+559.205 (303547.761 , 4774589.3964)</td> </tr> <tr> <td>T13</td> <td>11+036.151 (304388.464, 4775182.2616)</td> <td>11+307.045 (304388.464 , 4775182.2616)</td> </tr> <tr> <td>T14</td> <td>12+212.749 (305301.585, 4775859.9397)</td> <td>12+300.723 (305301.585 , 4775859.9397)</td> </tr> </tbody> </table>	TANG #	ESTACION INICIAL (Pini, PI, PST o PT)	ESTACION FINAL (PI, PC o Pfin)	T12	10+000.000 (303547.761, 4774589.3964)	10+559.205 (303547.761 , 4774589.3964)	T13	11+036.151 (304388.464, 4775182.2616)	11+307.045 (304388.464 , 4775182.2616)	T14	12+212.749 (305301.585, 4775859.9397)	12+300.723 (305301.585 , 4775859.9397)																			
TANG #	ESTACION INICIAL (Pini, PI, PST o PT)	ESTACION FINAL (PI, PC o Pfin)																															
T12	10+000.000 (303547.761, 4774589.3964)	10+559.205 (303547.761 , 4774589.3964)																															
T13	11+036.151 (304388.464, 4775182.2616)	11+307.045 (304388.464 , 4775182.2616)																															
T14	12+212.749 (305301.585, 4775859.9397)	12+300.723 (305301.585 , 4775859.9397)																															
C-ROAD-TABLA-GEOM-HOR-CURVAS & ESTACIONES	ESTILO DE TABLA PARA ALINEAMIENTOS HORIZONTALES DATOS CURVAS, INCLUYE CADENAMIENTOS DE PUNTOS GEOMETRICOS	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Curva #</th> <th>Δt</th> <th>Δc</th> <th>Gc</th> <th>Rc</th> <th>ST o STe</th> <th>Lc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td></td> <td>44° 09' 29"</td> <td>1° 27' 09"</td> <td>788.89</td> <td>320.000</td> <td>608.00</td> </tr> </tbody> </table>	Curva #	Δt	Δc	Gc	Rc	ST o STe	Lc	C1		44° 09' 29"	1° 27' 09"	788.89	320.000	608.00																	
Curva #	Δt	Δc	Gc	Rc	ST o STe	Lc																											
C1		44° 09' 29"	1° 27' 09"	788.89	320.000	608.00																											
Spiral																																	
C-ROAD-TABLA-GEOM-HOR-ESPIRALES	ESTILO DE TABLA PARA ALINEAMIENTOS HORIZONTALES DATOS DE LAS CURVAS ESPIRALES	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Curva #</th> <th>ESTACION INICIAL (PC o EC)</th> <th>ESTACION FINAL (PT o CE)</th> <th>PI</th> <th>Δt</th> <th>Δc</th> <th>Gc</th> <th>Rc</th> <th>ST o STe</th> <th>Lc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C3</td> <td>10+821.205</td> <td>10+974.151</td> <td>10+799.086 (304161.064, 4775103.0693)</td> <td></td> <td>17° 38' 50"</td> <td>1° 00' 00"</td> <td>1145.92</td> <td>177.881</td> <td>352.95</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>11+307.045</td> <td>12+212.749</td> <td>11+785.043 (305085.697, 4775428.5562)</td> <td></td> <td>45° 17' 06"</td> <td>1° 00' 00"</td> <td>1145.92</td> <td>477.999</td> <td>905.70</td> </tr> </tbody> </table>	Curva #	ESTACION INICIAL (PC o EC)	ESTACION FINAL (PT o CE)	PI	Δt	Δc	Gc	Rc	ST o STe	Lc	C3	10+821.205	10+974.151	10+799.086 (304161.064, 4775103.0693)		17° 38' 50"	1° 00' 00"	1145.92	177.881	352.95	C4	11+307.045	12+212.749	11+785.043 (305085.697, 4775428.5562)		45° 17' 06"	1° 00' 00"	1145.92	477.999	905.70	
Curva #	ESTACION INICIAL (PC o EC)	ESTACION FINAL (PT o CE)	PI	Δt	Δc	Gc	Rc	ST o STe	Lc																								
C3	10+821.205	10+974.151	10+799.086 (304161.064, 4775103.0693)		17° 38' 50"	1° 00' 00"	1145.92	177.881	352.95																								
C4	11+307.045	12+212.749	11+785.043 (305085.697, 4775428.5562)		45° 17' 06"	1° 00' 00"	1145.92	477.999	905.70																								
Segment	Line, curve or spiral element in a single table																																
C-ROAD-DATOS DE CURVAS (ESPIRALES)	ESTA TABLA O CUADRO ESTA COMPUESTA POR TODOS LOS ELEMENTOS ESPIRALES.																																

Alignment Table Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																																				
C-ROAD-DATOS DE CURVAS (SIMPLES Y ESPIRALES)	ESTA TABLA O CUADRO ESTA COMPUESTA POR TODOS LOS ELEMENTOS IMPORTANTES DE LAS CURVAS DE NUESTRO PROYECTO	<table border="1"> <caption>DATOS DE CURVAS ESPIRALES</caption> <thead> <tr> <th>Espiral #</th> <th>ESTACION INICIAL (TE o CE)</th> <th>ESTACION FINAL (EC o ET)</th> <th>L TAN</th> <th>S TAN</th> <th>α_e</th> <th>Xc</th> <th>Le</th> <th>Yc</th> <th>k</th> <th>p</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E3</td> <td>10+559.205 (303976.46, 4774948.46)</td> <td>10+621.205 (304024.35, 4774987.84)</td> <td>41.335</td> <td>20.668</td> <td>1° 33' 00"</td> <td>61.995</td> <td>62.00</td> <td>0.559</td> <td>30.999</td> <td>0.140</td> <td>266.547</td> </tr> <tr> <td>E4</td> <td>10+974.151 (304330.10, 4775161.34)</td> <td>11+036.151 (304388.46, 4775182.26)</td> <td>41.335</td> <td>20.668</td> <td>1° 33' 00"</td> <td>61.995</td> <td>62.00</td> <td>0.559</td> <td>30.999</td> <td>0.140</td> <td>266.547</td> </tr> </tbody> </table>	Espiral #	ESTACION INICIAL (TE o CE)	ESTACION FINAL (EC o ET)	L TAN	S TAN	α_e	Xc	Le	Yc	k	p	A	E3	10+559.205 (303976.46, 4774948.46)	10+621.205 (304024.35, 4774987.84)	41.335	20.668	1° 33' 00"	61.995	62.00	0.559	30.999	0.140	266.547	E4	10+974.151 (304330.10, 4775161.34)	11+036.151 (304388.46, 4775182.26)	41.335	20.668	1° 33' 00"	61.995	62.00	0.559	30.999	0.140	266.547	
Espiral #	ESTACION INICIAL (TE o CE)	ESTACION FINAL (EC o ET)	L TAN	S TAN	α_e	Xc	Le	Yc	k	p	A																												
E3	10+559.205 (303976.46, 4774948.46)	10+621.205 (304024.35, 4774987.84)	41.335	20.668	1° 33' 00"	61.995	62.00	0.559	30.999	0.140	266.547																												
E4	10+974.151 (304330.10, 4775161.34)	11+036.151 (304388.46, 4775182.26)	41.335	20.668	1° 33' 00"	61.995	62.00	0.559	30.999	0.140	266.547																												
C-ROAD-DATOS DE CURVAS (SIMPLES)	ESTA TABLA O CUADRO ESTA COMPUESTA POR TODAS LAS CURVAS CIRCULARES SIMPLES	<table border="1"> <caption>DATOS DE CURVAS eje_01</caption> <thead> <tr> <th>CURVA</th> <th>Δt</th> <th>Δc</th> <th>Gc</th> <th>Rc</th> <th>ST o STe</th> <th>Lc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td></td> <td>17° 38' 49.9897"</td> <td>1° 00' 00"</td> <td>1145.920</td> <td>177.881</td> <td>352.946</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td></td> <td>45° 17' 06.1850"</td> <td>1° 00' 00"</td> <td>1145.920</td> <td>477.999</td> <td>905.705</td> </tr> </tbody> </table>	CURVA	Δt	Δc	Gc	Rc	ST o STe	Lc	C1		17° 38' 49.9897"	1° 00' 00"	1145.920	177.881	352.946	C2		45° 17' 06.1850"	1° 00' 00"	1145.920	477.999	905.705																
CURVA	Δt	Δc	Gc	Rc	ST o STe	Lc																																	
C1		17° 38' 49.9897"	1° 00' 00"	1145.920	177.881	352.946																																	
C2		45° 17' 06.1850"	1° 00' 00"	1145.920	477.999	905.705																																	
C-ROAD-GEOMETRIA DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL (ESPIRALES)	Estilo de tabla representando la geometria de los puntos importantes de los alineamientos con espirales, cuyos componentes son considerados como segmentos, en este cuadro o tabla nos representa el inicio y terminación de los puntos claves del diseño.	<table border="1"> <caption>GEOMETRIA ALINEAMIENTO HORIZONTAL EJE-10</caption> <thead> <tr> <th>CURVA</th> <th>PC o TE</th> <th>EC</th> <th>PI o PST</th> <th>CE</th> <th>PT o ET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1</td> <td></td> <td></td> <td>10+000.000 1000.0000 1000.0000 10+234.614 1192.8745 1133.5780</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E1</td> <td>10+234.614 1192.8745 1133.5780</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10+434.614 1360.4786 1242.5817</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>10+434.614 1360.4786 1242.5817</td> <td>10+434.614 1360.4786 1242.5817 EC (espiral)=PC(circular)</td> <td>10+786.687 1657.6748 1456.4820</td> <td>11+117.779 2017.2945 1389.7109 CE(espiral)=PT(circular)</td> <td>11+117.779 2017.2945 1389.7109</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>11+117.779 2017.2945 1389.7109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11+317.779 2215.3834 1362.6238</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td></td> <td></td> <td>11+317.779 2215.3834 1362.6238 11+652.33 2448.8113 1324.0912</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CURVA	PC o TE	EC	PI o PST	CE	PT o ET	T1			10+000.000 1000.0000 1000.0000 10+234.614 1192.8745 1133.5780			E1	10+234.614 1192.8745 1133.5780				10+434.614 1360.4786 1242.5817	C1	10+434.614 1360.4786 1242.5817	10+434.614 1360.4786 1242.5817 EC (espiral)=PC(circular)	10+786.687 1657.6748 1456.4820	11+117.779 2017.2945 1389.7109 CE(espiral)=PT(circular)	11+117.779 2017.2945 1389.7109	E2	11+117.779 2017.2945 1389.7109				11+317.779 2215.3834 1362.6238	T2			11+317.779 2215.3834 1362.6238 11+652.33 2448.8113 1324.0912			
CURVA	PC o TE	EC	PI o PST	CE	PT o ET																																		
T1			10+000.000 1000.0000 1000.0000 10+234.614 1192.8745 1133.5780																																				
E1	10+234.614 1192.8745 1133.5780				10+434.614 1360.4786 1242.5817																																		
C1	10+434.614 1360.4786 1242.5817	10+434.614 1360.4786 1242.5817 EC (espiral)=PC(circular)	10+786.687 1657.6748 1456.4820	11+117.779 2017.2945 1389.7109 CE(espiral)=PT(circular)	11+117.779 2017.2945 1389.7109																																		
E2	11+117.779 2017.2945 1389.7109				11+317.779 2215.3834 1362.6238																																		
T2			11+317.779 2215.3834 1362.6238 11+652.33 2448.8113 1324.0912																																				

Alignment Table Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																								
C-ROAD-GEOMETRIA DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL (SIMPLES)	Estilo de tabla representando la geometría de los puntos importantes de los alineamientos, con Curvas circulares simples, considerando los elementos como segmentos, en este cuadro o tabla nos representa el inicio y terminación de los puntos claves del diseño.	 <table border="1"> <caption>GEOMETRIA ALINEAMIENTO HORIZONTAL EJE-10</caption> <thead> <tr> <th>CURVA</th> <th>PC o TE</th> <th>EC</th> <th>PI o PST</th> <th>CE</th> <th>PT o ET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1</td> <td></td> <td></td> <td>10+000.000 1000.0000 1000.0000 10+480.000 1384.8048 1273.2892</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>10+480.000 1384.805 1273.289</td> <td></td> <td>10+800.000 1467.8748 1465.4820</td> <td></td> <td>11+088.003 1873.3294 1402.9257</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td></td> <td></td> <td>11+088.003 1973.3294 1402.9257 11+868.003 2448.8113 1324.0912</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CURVA	PC o TE	EC	PI o PST	CE	PT o ET	T1			10+000.000 1000.0000 1000.0000 10+480.000 1384.8048 1273.2892			C1	10+480.000 1384.805 1273.289		10+800.000 1467.8748 1465.4820		11+088.003 1873.3294 1402.9257	T2			11+088.003 1973.3294 1402.9257 11+868.003 2448.8113 1324.0912			
CURVA	PC o TE	EC	PI o PST	CE	PT o ET																						
T1			10+000.000 1000.0000 1000.0000 10+480.000 1384.8048 1273.2892																								
C1	10+480.000 1384.805 1273.289		10+800.000 1467.8748 1465.4820		11+088.003 1873.3294 1402.9257																						
T2			11+088.003 1973.3294 1402.9257 11+868.003 2448.8113 1324.0912																								


Profiles



En los perfiles se agregaron calidades, bandas que nos faciliten su documentación.



Profile Style	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-ALIN-VER-CL-DISENO	ESTILO DE DISENO ALINEAMIENTO VERTICAL (COLOR ROJO)		
C-ROAD-PERFIL-TERRENO-EXISTENTE	ESTILO PERFIL TERRENO EXISTENTE		


Profile Design Checks	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Design Check Sets			
Line			

Curve			

Profile Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Profile Label Sets			
C-ROAD-VERT-DISENO	ESTILO DE ETIQUETAS DEL PERFIL DE DISENO		
Major Station			
Minor Station			
Horizontal Geometry Point			
Grade Breaks			



Profile Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-VERT-ESTACION-ELEVACION	ESTILO DE REPRESENTACION DE LAS ESTACIONES Y ELEVACIONES DE LOS PST		
<p>Line</p> <p>C-ROAD-VERT-ETIQUETAS-PENDIENTE (%)</p>	<p>Tangent Labels</p> <p>ETIQUETAS DE LAS PENDIENTES DE LA RASANTE DE DISENO</p>		
Curve			

Profile Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-VERT-CURVAS-COLUMPIO	ESTILO DE ETIQUETAS PARA LAS CURVAS EN COLUMPIO		
C-ROAD-VERT-CURVAS-CRESTA	ESTILO DE ETIQUETAS PARA LAS CURVAS EN CRESTA		

Profile View Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																														
C-ROAD-CLASIFICACION-GEOTECNICA	ESTILO PARA REPRESENTAR LA CLASIFICACION GEOTECNICA PARA PRESUPUESTO																																
C-ROAD-SUBRASANTE-ESTRATIGRAFIA	ESTILO PARA REPRESENTAR LA ESTRATIGRAFIA																																
C-ROAD-TERRACERIA-COMPLETA	ESTILO PARA REPRESENTAR LAS TERRACERIAS, CADENAMIENTO, ELEV-TN-ELEV-SUBR, ESP-CORTE, ESP-TERRAPLEN, VOL-CORTE, VOL-TERRAPLEN, OBRAS DE DRENAJE, CLASIFICACION GEOLOGICA	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0+00</th> <th>0+10</th> <th>0+20</th> <th>0+30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESPEJOR TERRAPLEN</td> <td>0.00</td> <td>1.14</td> <td>2.16</td> <td>4.06</td> </tr> <tr> <td>ESPEJOR CORTE</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELEVACION SUBRASANTE</td> <td>190.41</td> <td>192.94</td> <td>195.28</td> <td>197.72</td> </tr> <tr> <td>ELEV. TERRENO NATURAL</td> <td>190.41</td> <td>191.70</td> <td>193.12</td> <td>193.04</td> </tr> <tr> <td>CADENAMIENTO</td> <td colspan="4">0+000</td> </tr> </tbody> </table>		0+00	0+10	0+20	0+30	ESPEJOR TERRAPLEN	0.00	1.14	2.16	4.06	ESPEJOR CORTE	0.00				ELEVACION SUBRASANTE	190.41	192.94	195.28	197.72	ELEV. TERRENO NATURAL	190.41	191.70	193.12	193.04	CADENAMIENTO	0+000				
	0+00	0+10	0+20	0+30																													
ESPEJOR TERRAPLEN	0.00	1.14	2.16	4.06																													
ESPEJOR CORTE	0.00																																
ELEVACION SUBRASANTE	190.41	192.94	195.28	197.72																													
ELEV. TERRENO NATURAL	190.41	191.70	193.12	193.04																													
CADENAMIENTO	0+000																																

Profile View Label Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Station Elevation			
Depth			

Profile Band Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Profile Band Set			


Profile Band Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																									
C-ROAD-CLASIFICACION-GEOTECNICA	ESTILO PARA REPRESENTAR LA CLASIFICACION GEOTECNICA PARA PRESUPUESTO																											
C-ROAD-SUBRASANTE-ESTRATIGRAFIA	ESTRATRIGRAFIA																											
C-ROAD-TERRACERIA-COMPLETA	ESTILO PARA REPRESENTAR LAS TERRACERIAS, CADENAMIENTO, ELEV-TN-ELEV-SUBR, ESP-CORTE, ESP-TERRAPLEN,	 <table border="1" data-bbox="1157 716 1776 1019"> <tr> <td>ESPESOR TERRAPLEN</td> <td>0.00</td> <td>1.14</td> <td>2.16</td> <td>4.06</td> </tr> <tr> <td>ESPESOR CORTE</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELEVACION SUBRASANTE</td> <td>190.41</td> <td>192.84</td> <td>195.28</td> <td>197.72</td> </tr> <tr> <td>ELEV.TERRENO NATURAL</td> <td>190.41</td> <td>191.70</td> <td>193.12</td> <td>193.04</td> </tr> <tr> <td>CADENAMIENTO</td> <td colspan="4">0+000</td> </tr> </table>	ESPESOR TERRAPLEN	0.00	1.14	2.16	4.06	ESPESOR CORTE	0.00				ELEVACION SUBRASANTE	190.41	192.84	195.28	197.72	ELEV.TERRENO NATURAL	190.41	191.70	193.12	193.04	CADENAMIENTO	0+000				
ESPESOR TERRAPLEN	0.00	1.14	2.16	4.06																								
ESPESOR CORTE	0.00																											
ELEVACION SUBRASANTE	190.41	192.84	195.28	197.72																								
ELEV.TERRENO NATURAL	190.41	191.70	193.12	193.04																								
CADENAMIENTO	0+000																											
Profile Data																												
C-ROAD-ALIN-VERT-RASANTE	DATOS DEL PERFIL RASANTE P2																											
C-ROAD-ALIN-VERT-SUBRASANTE	DATOS DE LA SUBRASANTE (CONSIDERANDO DESCONTAR LA ESTRUCTURA VIAL)																											
Vertical Geometry																												
Horizontal Geometry																												
Superelevation Data																												


Profile Band Type/Name	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Sectional Data			
Pipe Network			

Sections

En el caso de las secciones transversales observarán una gama de estilos, les sugerimos revisar el apartado de los códigos Multipurpose Styles cuando realicen sus impresiones o representaciones finales.



Sample Line Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Analisis Secciones Vial	Estilo para el analisis de las secciones (sample Lines)		


Sample Line Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
ESTACIONES	este estilo muestra las estaciones del alineamiento en planta		

Sample Line Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Seccion Estacion y Simbolo	este estilo muestra el kilometraje y simbolos en la sección en planta		


Section Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Terreno Natural	SECCIONES DE TERRENO NATURAL		
Terreno Rasante	SECCIONES SUPERFICIE RASANTE		

Section Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Label Sets			

Section Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
ETIQUETAS TERRENO NATURAL	ETIQUETAS TERRENO NATURAL		
ETIQUETAS RASANTE	ETIQUETAS DE LA RASANTE		
Major Offset			
DISTANCIA Y ELEVACION	DISTANCIA Y ELEVACION		
Minor Offset			
DISTANCIA Y ELEVACION	DISTANCIA Y ELEVACION		
Grade Break			
RASANTE DISTANCIA Y ELEVACION	DATOS DE DISTANCIA Y ELEVACION DE LA RASANTE		


Section Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
ETIQUETAS CORREDOR	EN ESTE ESTILO , LOS PUNTOS DEL CORREDOR SON COLOCADOS EN LAS SECCIONES TRANSVERSALES		
TN DISTANCIA Y ELEVACION	DATOS DE DISTANCIA Y ELEVACION TERRENO NATURAL		
Segment			
PENDIENTE %	BOMBEO SECCION TRANSVERSAL		

Section View Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
X Seccion Sin Exageracion	Estilo Metrico para secciones Generales		
Seccion Transversal (sec View)	Estilo para las secciones transversales plot		





Group Plot Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Hoja 900x600	grupo de secciones usando Hoja de 900x600mm		
Hoja 1200x900	grupo de secciones usando Hoja de 1200x900mm		

Sheet Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Hoja 900x600	grupo de secciones usando Hoja de 900x600mm		

Hoja 1200x900	grupo de secciones usando Hoja de 1200x900mm		
---------------	--	--	--

Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Offset Elevation			
Grade			

Section Band Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Band Sets			
DISTANCIA DESDE EL EJE	ESTILO DE ETIQUETAS PARA REPRESENTAR LAS DISTANCIAS HORIZONTALES EN LA BANDA DE LAS SECCIONES		
Section Data			

Section Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																				
Total Volume																							
TABLA DE VOLUMENES CORTE Y TERRAPLEN	TABLA DE VOLUMENES DE CORTE Y TERRAPLEN	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+100.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area Corte</td> <td>37.38</td> </tr> <tr> <td>Area Terraplen</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Vol. Acumul. Corte</td> <td>2289.63</td> </tr> <tr> <td>Vol. Acumul. Terraplen</td> <td>126.31</td> </tr> <tr> <td>Vol. Neto</td> <td>2163.32</td> </tr> <tr> <td>Volumen Corte</td> <td>644.00</td> </tr> <tr> <td>Volumen de Terraplen</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+100.00		Area Corte	37.38	Area Terraplen	0.00	Vol. Acumul. Corte	2289.63	Vol. Acumul. Terraplen	126.31	Vol. Neto	2163.32	Volumen Corte	644.00	Volumen de Terraplen	0.00					
VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+100.00																							
Area Corte	37.38																						
Area Terraplen	0.00																						
Vol. Acumul. Corte	2289.63																						
Vol. Acumul. Terraplen	126.31																						
Vol. Neto	2163.32																						
Volumen Corte	644.00																						
Volumen de Terraplen	0.00																						
Material																							
TABLA DE VOLUMEN MATERIALES	TABLA DE VOLUMEN MATERIALES	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">MATERIALES POR ESTACION: 0+000.00</th> </tr> <tr> <th>Nombre del Material</th> <th>Area</th> <th>Volumen</th> <th>Volumen Acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base</td> <td>2.57</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Carpeta Asfáltica</td> <td>0.97</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>sub-base</td> <td>4.09</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	MATERIALES POR ESTACION: 0+000.00				Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado	Base	2.57	0.00	0.00	Carpeta Asfáltica	0.97	0.00	0.00	sub-base	4.09	0.00	0.00	
MATERIALES POR ESTACION: 0+000.00																							
Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado																				
Base	2.57	0.00	0.00																				
Carpeta Asfáltica	0.97	0.00	0.00																				
sub-base	4.09	0.00	0.00																				

Pipe Networks

Se habilitó dentro del template el catálogo completo de las tuberías y sus respectivos Pozos de Visita o estructuras.

Parts Lists	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Catálogo de Partes Metricas	Este Catálogo contiene todo el catálogo de las tuberías en sistema Métrico		

Interference Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Pipe Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Pipe Rule Set	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Pipe Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Plan Profile			
Crossing Section			

--	--	--	--

Pipe Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Structure Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default



Structure Rule Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Structure Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Structure Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Corridors

Mejoras en la representación de los corredores tanto de diseño como para ser usados en render o señalamiento Vial



Corridor Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
C-ROAD-CORR-DISENO	ESTILO PARA REPRESENTAR EL CORREDOR DE DISEÑO		
CORREDOR CODIGOS CON HATCH SOLIDO EN PLANTA	representacion del corredor con hatch solido sin etiquetas, para ser usado en señalamiento Vial		

Assembly Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default



Mass Haul Line Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Mass Haul View Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Quantity Takeoff Criteria	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Corte y Terraplen	Criterio de Cantidades de Obra para Corte y Terraplen. (Definicion de Terraplén: En Ingeniería Civil se denomina terraplén a la tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra.		

Quantity Takeoff Criteria	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Estructura Pavimento	Volumen Cantidades de Obra de la Estructura Vialidad		
Movimiento de Tierras	Criterio de Cantidades de Obra para Movimiento de Tierras		

QTO Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Total Volume			

QTO Table Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default																																																																																																																																																			
Corte y Terraplén	Tabla de Volúmenes de Corte y Terraplén	 <table border="1"> <caption>Tabla de Volúmenes de Corte y Terraplén</caption> <thead> <tr> <th>Estacion</th> <th>Area Terraplén (m²)</th> <th>Area Corte (m²)</th> <th>Volumen Terraplén (m3)</th> <th>Volumen Corte (m3)</th> <th>Volumen Acumulado Terraplén (m3)</th> <th>Volumen Acumulado Corte (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D+000.00</td><td>12.63</td><td>0.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>D+020.00</td><td>0.00</td><td>5.84</td><td>126.31</td><td>84.87</td><td>126.31</td><td>84.87</td></tr> <tr><td>D+040.00</td><td>0.00</td><td>34.26</td><td>0.00</td><td>401.03</td><td>126.31</td><td>485.99</td></tr> <tr><td>D+060.00</td><td>0.00</td><td>28.34</td><td>0.00</td><td>826.00</td><td>126.31</td><td>1092.00</td></tr> <tr><td>D+080.00</td><td>0.00</td><td>27.02</td><td>0.00</td><td>553.63</td><td>126.31</td><td>1645.63</td></tr> <tr><td>D+100.00</td><td>0.00</td><td>37.38</td><td>0.00</td><td>644.00</td><td>126.31</td><td>2289.63</td></tr> <tr><td>D+120.00</td><td>0.00</td><td>62.29</td><td>0.00</td><td>996.64</td><td>126.31</td><td>3286.27</td></tr> <tr><td>D+140.00</td><td>0.00</td><td>81.89</td><td>0.00</td><td>1439.80</td><td>126.31</td><td>4726.07</td></tr> <tr><td>D+160.00</td><td>0.00</td><td>98.79</td><td>0.00</td><td>1784.84</td><td>126.31</td><td>6510.80</td></tr> <tr><td>D+174.59</td><td>0.00</td><td>108.27</td><td>0.00</td><td>1486.87</td><td>126.31</td><td>7997.68</td></tr> <tr><td>D+180.00</td><td>0.00</td><td>112.38</td><td>0.00</td><td>806.79</td><td>126.31</td><td>8804.37</td></tr> <tr><td>D+200.00</td><td>0.00</td><td>120.07</td><td>0.00</td><td>2324.59</td><td>126.31</td><td>10928.96</td></tr> <tr><td>D+220.00</td><td>0.00</td><td>115.19</td><td>0.00</td><td>2382.63</td><td>126.31</td><td>13281.60</td></tr> <tr><td>D+240.00</td><td>0.00</td><td>105.65</td><td>0.00</td><td>2208.37</td><td>126.31</td><td>15489.97</td></tr> <tr><td>D+260.00</td><td>0.00</td><td>94.36</td><td>0.00</td><td>2000.09</td><td>126.31</td><td>17490.06</td></tr> <tr><td>D+280.00</td><td>0.00</td><td>81.60</td><td>0.00</td><td>1759.59</td><td>126.31</td><td>19249.62</td></tr> <tr><td>D+300.00</td><td>0.00</td><td>67.67</td><td>0.00</td><td>1492.87</td><td>126.31</td><td>20742.29</td></tr> <tr><td>D+320.00</td><td>0.00</td><td>52.98</td><td>0.00</td><td>1206.33</td><td>126.31</td><td>21948.62</td></tr> <tr><td>D+324.50</td><td>0.00</td><td>49.58</td><td>0.00</td><td>230.73</td><td>126.31</td><td>22179.34</td></tr> <tr><td>D+340.00</td><td>0.00</td><td>38.34</td><td>0.00</td><td>881.43</td><td>126.31</td><td>22860.77</td></tr> </tbody> </table>	Estacion	Area Terraplén (m²)	Area Corte (m²)	Volumen Terraplén (m3)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Terraplén (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)	D+000.00	12.63	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	D+020.00	0.00	5.84	126.31	84.87	126.31	84.87	D+040.00	0.00	34.26	0.00	401.03	126.31	485.99	D+060.00	0.00	28.34	0.00	826.00	126.31	1092.00	D+080.00	0.00	27.02	0.00	553.63	126.31	1645.63	D+100.00	0.00	37.38	0.00	644.00	126.31	2289.63	D+120.00	0.00	62.29	0.00	996.64	126.31	3286.27	D+140.00	0.00	81.89	0.00	1439.80	126.31	4726.07	D+160.00	0.00	98.79	0.00	1784.84	126.31	6510.80	D+174.59	0.00	108.27	0.00	1486.87	126.31	7997.68	D+180.00	0.00	112.38	0.00	806.79	126.31	8804.37	D+200.00	0.00	120.07	0.00	2324.59	126.31	10928.96	D+220.00	0.00	115.19	0.00	2382.63	126.31	13281.60	D+240.00	0.00	105.65	0.00	2208.37	126.31	15489.97	D+260.00	0.00	94.36	0.00	2000.09	126.31	17490.06	D+280.00	0.00	81.60	0.00	1759.59	126.31	19249.62	D+300.00	0.00	67.67	0.00	1492.87	126.31	20742.29	D+320.00	0.00	52.98	0.00	1206.33	126.31	21948.62	D+324.50	0.00	49.58	0.00	230.73	126.31	22179.34	D+340.00	0.00	38.34	0.00	881.43	126.31	22860.77	
Estacion	Area Terraplén (m²)	Area Corte (m²)	Volumen Terraplén (m3)	Volumen Corte (m3)	Volumen Acumulado Terraplén (m3)	Volumen Acumulado Corte (m3)																																																																																																																																																
D+000.00	12.63	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																
D+020.00	0.00	5.84	126.31	84.87	126.31	84.87																																																																																																																																																
D+040.00	0.00	34.26	0.00	401.03	126.31	485.99																																																																																																																																																
D+060.00	0.00	28.34	0.00	826.00	126.31	1092.00																																																																																																																																																
D+080.00	0.00	27.02	0.00	553.63	126.31	1645.63																																																																																																																																																
D+100.00	0.00	37.38	0.00	644.00	126.31	2289.63																																																																																																																																																
D+120.00	0.00	62.29	0.00	996.64	126.31	3286.27																																																																																																																																																
D+140.00	0.00	81.89	0.00	1439.80	126.31	4726.07																																																																																																																																																
D+160.00	0.00	98.79	0.00	1784.84	126.31	6510.80																																																																																																																																																
D+174.59	0.00	108.27	0.00	1486.87	126.31	7997.68																																																																																																																																																
D+180.00	0.00	112.38	0.00	806.79	126.31	8804.37																																																																																																																																																
D+200.00	0.00	120.07	0.00	2324.59	126.31	10928.96																																																																																																																																																
D+220.00	0.00	115.19	0.00	2382.63	126.31	13281.60																																																																																																																																																
D+240.00	0.00	105.65	0.00	2208.37	126.31	15489.97																																																																																																																																																
D+260.00	0.00	94.36	0.00	2000.09	126.31	17490.06																																																																																																																																																
D+280.00	0.00	81.60	0.00	1759.59	126.31	19249.62																																																																																																																																																
D+300.00	0.00	67.67	0.00	1492.87	126.31	20742.29																																																																																																																																																
D+320.00	0.00	52.98	0.00	1206.33	126.31	21948.62																																																																																																																																																
D+324.50	0.00	49.58	0.00	230.73	126.31	22179.34																																																																																																																																																
D+340.00	0.00	38.34	0.00	881.43	126.31	22860.77																																																																																																																																																
Material	Tabla de Área y Volumen de materiales	 <table border="1"> <caption>Tabla de Materiales</caption> <thead> <tr> <th>Estacion</th> <th>Area (m²)</th> <th>Volumen (m3)</th> <th>Volumen Acumulado (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0+360.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>349.16</td></tr> <tr><td>0+380.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>368.56</td></tr> <tr><td>0+400.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>387.96</td></tr> <tr><td>0+420.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>407.36</td></tr> <tr><td>0+440.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>426.75</td></tr> <tr><td>0+460.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>446.15</td></tr> <tr><td>0+480.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>465.55</td></tr> <tr><td>0+500.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>484.95</td></tr> <tr><td>0+520.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>504.35</td></tr> <tr><td>0+540.00</td><td>0.97</td><td>19.40</td><td>523.74</td></tr> <tr><td>0+549.40</td><td>0.97</td><td>9.12</td><td>532.86</td></tr> </tbody> </table>	Estacion	Area (m²)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)	0+360.00	0.97	19.40	349.16	0+380.00	0.97	19.40	368.56	0+400.00	0.97	19.40	387.96	0+420.00	0.97	19.40	407.36	0+440.00	0.97	19.40	426.75	0+460.00	0.97	19.40	446.15	0+480.00	0.97	19.40	465.55	0+500.00	0.97	19.40	484.95	0+520.00	0.97	19.40	504.35	0+540.00	0.97	19.40	523.74	0+549.40	0.97	9.12	532.86																																																																																																				
Estacion	Area (m²)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)																																																																																																																																																			
0+360.00	0.97	19.40	349.16																																																																																																																																																			
0+380.00	0.97	19.40	368.56																																																																																																																																																			
0+400.00	0.97	19.40	387.96																																																																																																																																																			
0+420.00	0.97	19.40	407.36																																																																																																																																																			
0+440.00	0.97	19.40	426.75																																																																																																																																																			
0+460.00	0.97	19.40	446.15																																																																																																																																																			
0+480.00	0.97	19.40	465.55																																																																																																																																																			
0+500.00	0.97	19.40	484.95																																																																																																																																																			
0+520.00	0.97	19.40	504.35																																																																																																																																																			
0+540.00	0.97	19.40	523.74																																																																																																																																																			
0+549.40	0.97	9.12	532.86																																																																																																																																																			

Plan and Profile Sheets

En relacion a los templates para documentar planta, perfil y secciones Transversales, se generaron 2 templates:

_AutoCAD Civil 3D (Metric)_Planta_Perfil_MEX.dwt

_AutoCAD Civil 3D (Metric)_secciones_MEX.dwt

View Frame Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

View Frame Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Match Line Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Match Line Label Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default
Match Line Left			
Match Line Right			

Survey

<Template file name, start a new table for each template file>

Network Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

Figure Styles	Description	Screen grab / DWF / DWG	Default

--	--	--	--

General - Multipurpose Styles – Shape Styles

Este grupo contiene los estilos de objeto general de los componentes y los estilos de etiqueta.

Name: **Multiple Boundary Material**

Display Component	Visible	Layer	Color	Linetype	LTScale	Lineweight	Plot Style
All View Directions:							
Shape Border Line	On	C-ROAD-SHAP	Blue	ByLayer	1.0000	ByLayer	NA
Shape Área Fill	On	C-ROAD-SHAP-PATT	Blue	ByLayer	1.0000	ByLayer	NA

Hatch Display Component Type	Pattern	Angle	Scale
All View Directions:			
Shape Área Fill	ANSI31	0	1.7500

Object Defaults

Object	Description	Default Style
General Note Label Style	Notas generales	General Note
General Line Label Style	ETIQUETAS SOBRE LINEAS EN GENERAL LONGITUD, RUMBO Y AZIMUT ASTRONOMICO CALCULADO.	C-GRAL-LINEAS-ETIQ-LONG-DIRECCION
General Curve Label Style	DATOS GENERALES DE ENTIDADES CURVOS: LONGITUD, RADIO Y DELTA	C-GRAL-DATOS-CURVA
Point Style	ESTILO DE PUNTOS GENERICOS REPRESENTADO POR UNA CRUZ	Basic
Point Label Style	Numero de punto, elevacion y descripcion	Point#-Elevation-Description
Point Table Style	CUADRO DE CONSTRUCCION DE PUNTOS PXYZD	CUADRO DE CONSTRUCCION DE PUNTOS
Surface Style	curvas de nivel maestras @10m y curvas secundarias @2m con fondo en color gris	Curvas de Nivel @2m y @10m (Tonos de Gris)
Surface Marker Style		
Surface Spot Elevation Label Style	Elevacion puntual de la superficie (ejemplo EL:100.00m)	EL:100.00m
Surface Slope Label	Etiqueta para representar los taludes de la superficie (ejemplo: 2.0:1)	Talud (hor:ver)
Contour Label Major	ESTILO PARA ETIQUETAR LAS CURVAS DE NIVEL SOBRE LAS CURVAS MAESTRAS, dos digitos decimales	C-TOPO-CURVAS-NIVEL (2 digitos)
Contour Label Minor	<none>	<none>
Contour label User-defined	ESTILO PARA ETIQUETAR LAS CURVAS DE NIVEL SOBRE LAS CURVAS MAESTRAS, dos digitos decimales	C-TOPO-CURVAS-NIVEL (2 digitos)
Parcel Style	ESTILO TEMATICO DE PARCELAS ZONA AREAS SOLARES, PARA PLANOS FINALES ENCENDER EL LAYER CORRESPONDIENTE FILL	C-PARCEL-SOLAR
Parcel Área Label	Estilo de etiquetas representando el numero de la parcela	C-PARCEL-NUMERO
Parcel Line label	Estilo de Etiqueta Rumbo arriba y Distancia Abajo	Rumbo y Distancia
Parcel Curve Label	Etiqueta con datos apilados con Delta, Distancia y Radio	Delta Longitud y Radio


Object	Description	Default Style
Feature Line Style	FEATURE LINE DE LA ORILLA DE LA TERRAZA O PLATAFORMA	C-GRADING-BORDE-TERRAZA (PLATAFORMA)
Grading	ESTILO GENEAL DE GRADING RESIDENCIAL	Residential Grading Display
Cut Slope Grading	Estilo para representar los taludes de Corte de Terrazas o Plataformas	C-GRADING-TALUD-PROY-CORTE
Fill Slope Grading	Estilo para representar los taludes de Terraplén de Terrazas o Plataformas	C-GRADING-TALUD-PROY-TERRAPLEN

Tool palette(s)


Subassemblies and assemblies

Debido a la gran variedad de secciones utilizadas en nuestros proyectos viales se decidió colocar una sección típica agregándole datos de volumen de despalme, esta la van a encontrar en los toolpalettes o localizar el archivo:

C-ROAD-SEC-TRANS-TIP_01



CARRIL_5_CAPAS A NIVEL DE SUBRASANTE




ADVANCED	
Parameters	
SOBREELEVACION	Left Inside Lane Slope
Side	Right
BOMBEO	-2.00%
ESPEJOR BASE	0.017'
ESPEJOR PAVE	0.008'
ESPEJOR SUBBASE	0.025'
ESPEJOR SUBRASANTE	0.017'
ESPEJOR SUBYACENTE	0.042'

HOMB_5_CAPAS_Cu_AFIN A NIVEL DE SUBRASANTE

Esta sección contiene condiciones para agregar una cuña de afinamiento, cuya condición considera lo siguiente:


1.- si la distancia entre el P2 (punto sobre el nivel de la subrasante) y la superficie es mayor a 0.80m, entonces se colocara la cuña de afinamiento con una distancia horizontal de dicha cuña de 0.20m ligando en su terminación con la proyección del talud de terraplén.

2.- en caso contrario, colocara una cuneta



ADVANCED	
Parameters	
SOBREELEVACION	Left Inside Lane Slope
Side	Right
ANCHO CUNETA DER	0.050'
ANCHO CUNETA IZQ	0.050'
ANCHO SECCION	0.367'
BOMBEO	-2.00%
ESPESOR BASE	0.017'
ESPESOR PAVE	0.008'
ESPESOR SUBBASE	0.025'
ESPESOR SUBRASANTE	0.017'
ESPESOR SUBYACENTE	0.042'
TALUD CORTE	1.00:1
TALUD CUNETA	3.00:1
TALUD DE TERRAPLEN	1.50:1

2.- en caso contrario, donde se de la condición de corte se incorporará una cuneta, seguido de los taludes de corte.







Material styles


Drawing symbols and (MV)Blocks

Lista de los Archivos Utilizados para generar nuestras paletas

- _AutoCAD Civil 3D (Metric)_MEX_2016.dwg***
- C-ROAD-SIMB-SV-MEX_SENALAMIENTO-VIAL.dwg***
- C-ROAD-SEC-TRANS-TIP_01.dwg***
- C-ROAD-STIPO_CAF -1.dwg***
- C-ROAD-STIPO_CAF Y DESPALME.dwg***

Name ^	Date modified	Type	Siz ^
 C-ROAD-SEC-TRANS-TIP_01.dwg	2/9/2013 3:19 AM	AutoCAD Drawing	
 C-ROAD-STIPO_CAF - 1.dwg	2/9/2013 3:19 AM	AutoCAD Drawing	
 C-ROAD-STIPO_CAF Y DESPALME.dwg	2/9/2013 3:19 AM	AutoCAD Drawing	







SID-8.png



SII-11.png




SII-12.png



SII-13.png



SII-14.png



SII-15.png



SIS-1.png



SIS-2.png



SIS-3.png



SIS-4.png



SIS-5.png



SIS-7.png



SIS-8.png



SIS-9.png



SIS-10.png



SIS-11.png



SIS-12.png



SIS-13.png



SIS-14.png



SIS-15.png



SIS-16.png



SIS-17.png



SIS-18.png



SIS-19.png



SIS-20.png



SIS-21.png



SIS-22.png



SIS-23.png



SIS-24.png



SIS-25.png



SIS-26.png



SP-6.png



SP-7.png



SP-8.png



SP-9.png



SP-10.png





SR-11.png



SR-11A.png



SR-12.png



SR-13.png



SR-14.png



SR-15.png



SR-16.png



SR-17.png



SR-18.png



SR-19.png



SR-20.png



SR-21.png



SR-22.png



SR-23.png



SR-24.png



SR-25.png



SR-26.png



SR-27.png



SR-28.png



SR-29.png



SR-30.png



SR-31.png



SR-32.png





SR-33.png


Pipe and Structure Catalogs

En éste template se habilitó el catálogo completo de las partes en sistema Métrico, tanto de Tubería como sus respectivas estructuras.


CATALOGO DE PARTES METRICAS



Lista de Tuberías



Lista de Estructuras




Highway design check files

Normativa de Estándares de Diseño de Carreteras (SCT)


Este trabajo llamado “Country Kit” reúne un conjunto de estándares de los distintos elementos del proyecto geométrico de carreteras, que se encuentran en la normativa mexicana vigente “Normas de Servicios Técnicos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tal y como fueron concebidos hace más de 30 años.

Los estándares incluidos en este Country Kit México son:

Tabla de Radios Mínimos de Curvas



Métodos de Sobre-elevación de la Sección Transversal




Tablas de longitudes de Transición para distintos tipos de Carreteras



The screenshot shows the 'Design Criteria Editor' window for a file named '_Autodesk Civil 3D Metric MEX C13N_SCT.xml'. The interface includes a tree view on the left, a data table in the center, and a comments section at the bottom. The tree view is expanded to show 'Transition Length Tables' > '2 Carriles' > 'TransitionLengthTypeByTable' > 'Design speed 100'. The table displays the following data:


Radius	Transition Length
4583.680	56
2291.840	56
1527.890	56
1145.920	56
916.740	56
763.940	56
654.810	58
572.960	65
509.300	70
458.370	74
416.700	77
381.030	78

At the bottom of the window, there is a 'Comments' text area, a 'Make file read-only' checkbox, and three buttons: 'Save and Close', 'Cancel', and 'Help'.

Tabla del Parámetro “K” que define las distancias de Visibilidad de Parada, rebase e iluminación







Quantity Take Off (Cantidades de Obra)

Resumen de QTO

La característica de QTO dentro de Civil 3D, está diseñado para crear vínculos entre los elementos de diseño de nuestros proyectos y una lista con los rubros o insumos. Una vez creados los vínculos, las herramientas QTO puede extraer la información y crear informes o exportar la información para ser utilizada en aplicaciones de estimaciones.

Creación de QTO

Lista de pago Base

Los elementos de la lista base de pagos puede tener tres formatos, pero la más común será un archivo CSV (archivo separado) que contiene tres campos de información: Número del artículo de pago, Descripción del Pago y unidades. El programa utiliza la configuración regional de Windows para la Lista del "Separador" para dividir el archivo. De forma predeterminada en Inglés (EE.UU.) se trata de una ",".

Índice de pagos

Los elementos del archivo de índice de pago se utilizan para clasificar los artículos Lista de Pago Base de una lista plana a una estructura de árbol.

Unidades en el Archivo

Las unidades de las cantidades de obra se representan de la siguiente manera:

Unit	Description
PZA	PIEZA
m	Metros Lineales
M2	Metros cuadrados
M3	Metros Cúbicos

Reportes

Los Informes de la característica de QTO se realizan utilizando hojas de estilo HTML (. XSL) para los formatos de salida Qto. La salida será con formato de Civil 3D utilizando la configuración de ambiente para el comando Qto. El informe será una lista de todos los elementos QTO que se encuentra en el modelo para la región determinada.

QTO Command Settings

Dentro de command settings para QTO son usadas para controlar la salida del archivo XML para publicar las cantidades de Obra. Las principales unidades son las siguientes:


Setting	Description
Linear Unit	m
Unidades de Área	M2
Volume Units	M3
Station	

El archivo administrado para este tema se llama:

CATALOGO_OBRA PESADA_MEX.csv
_AutoCAD Civil 3D (Metrico)_pipes_MEX.dwt

Localizado en :

C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\enu\Data\Pay Item Data\MEX



Superelevation standards


Como se mencionaba en el capítulo 11 de este workbook aquí se reúnen un conjunto de estándares de los distintos elementos del proyecto geométrico de carreteras, que se encuentran en la normativa mexicana vigente “Normas de Servicios Técnicos, Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), tal y como fueron concebidos hace más de 30 años.


Nombre del Archivo:

_AutoCAD Civil 3D Metric _MEX C13N_SCT.xml

Los estándares incluidos en este Country Kit México son:

Tabla de Sobre-elevaciones y ampliaciones de curvas





Referencias Bibliográficas

1. Libro 2, Normas de Servicios Técnicos, Parte 2.01, Proyecto Geométrico, Título 2.01.01, Carreteras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), México, D F (1984).
2. Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), México, D F (1977).

Intersection feature – Styles, Names and Assembly sets

Name	DWT Value	Comments	Screengrab/DWG/DWF
Intersection Style	Intersection Marker	New Style Needed (see below)	
Intersection Label Style	Intersection Label	New Style Needed (See below)	
Offset Alignment Style	Design		
Curb Return Alignment Style	Basic		
Offset Profile Style	Design Profile		
Curb Return Profile Style	Design Profile		
Offset Alignment Label Set	Major and Minor Only		
Curb Return Alignment Label Set	Major and Minor Only		
Offset Profile Label Set	_No Labels		
Curb Return Profile Label Set	_No Labels		
Intersection Name Format	(Intersection) - (Next Counter)		
Intersection Quadrant Name Format	(Intersection Name) –(Quadrant Location) – QUADRANT		
Offset Alignment Name Format	(Parent Alignment Name) – (Side) – (Offset Distance)		
Curb Return Alignment Name Format	(Intersection Name) – (Intersection Quadrant Name)		
Offset Profile Name Format	(Parent Alignment Name) – (Side) – (Offset Profile Nominal Cross Slope)		
Curb Return Profile Name Format	(Parent Alignment Name) - (Intersection Name) – (Intersection Quadrant Name)		

Name	DWT Value	Comments	Screengrab/DWG/DWF
Corridor Region Name Format	(Intersection Name) – (Baseline Name) – (Assembly Name)		

Codes File

Estos códigos son utilizados en el apartado de Multipurpose o etiquetas generales, y se aplicaran a las secciones transversales de diseño.

Code #	Local	Original	Description
1	CL	Crown	Eje de la corona de la carretera
2	CLP1	Crown_Pave1	Eje de la corona pavimento capa 1
3	CLP2	Crown_Pave2	Eje de la corona pavimento capa 2
4	CLB	Crown_Base	Eje de la corona de la base O Rasante de la base
5	CLSb	Crown_Sub	Eje de la corona de la base O Rasante de la Subbase
6	ORC	ETW	Orilla Calzada
7	ORC_P1	ETW_Pave1	Orilla Calzada pavimento capa 1
8	ORC_P2	ETW_Pave2	Orilla Calzada pavimento capa 2
9	ORC_B	ETW_Base	Orilla Calzada de base
10	ORC_Sb	ETW_Sub	Orilla Calzada de subbase
11	CP	Lane	Cambio de pendiente transversal entre carriles
12	CPP1	Lane_Pave1	Cambio de pendiente transversal entre carriles capa 1
13	CPP2	Lane_Pave2	Cambio de pendiente transversal entre carriles capa 2
14	CPB	Lane_Base	Cambio de pendiente transversal entre carriles Base
15	CPSb	Lane_Sub	Cambio de pendiente transversal entre carriles Subbase
16	ORH	EPS	orilla Hombro
17	ORH_P1	EPS_Pave1	orilla Hombro pavimento capa 1
18	ORH_P2	EPS_Pave2	orilla Hombro pavimento capa 2
19	ORH_B	EPS_Pave3	orilla Hombro base
20	ORH_Sb	EPS_Sub	orilla Hombro subbase
21	ORH_B_In	EPS_Base_In	orilla interior del Hombro capa base
22	ORH_Sb_In	EPS_Sub_In	orilla interior Hombro subbase
23	ORACO_NP	EPS_Unpaved	orilla de acotamiento no pavimentado.
24	LC_Sb	Daylight_Sub	Talud estructura vialidad entre subbase y rasante.
25	CEROS	Daylight	Talud linea de Ceros de corte o terraplen
26	LCT	Daylight_Fill	Linea de Ceros en talud de terraplen
27	LCC	Daylight_Cut	Linea de Ceros en talud de corte
28	Cun_In	Ditch_In	Borde interior de cuneta
29	Cun_Ex	Ditch_Out	Borde interior de cuneta
30	Berma_In	Bench_In	borde interior de la berma
31	Berma_ext	Bench_Out	borde exterior de la berma
32	Linescurr_cuneta	Flowline_Ditch	Linea de escurrimeinto de cuneta.
33	OR_izq_cuneta_cent	LMedDitch	orilla izquierda de la cuneta central

Code #	Local	Original	Description
34	OR_der_cuneta_cent	RMedDitch	orilla izquierda de la cuneta central
35	Canaleta	Flange	Punto de la canaleta.
36	Ecurr_canaleta	Flowline_Gutter	linea canaleta o linea base bordillo y canaleta.
37	sup_bordillo	Top_Curb	Parte superior bordillo
38	base_bordillo	Bottom_Curb	base bordillo sin canaleta.
39	resp_bordillo	Back_Curb	respaldo bordillo.
40	Acera_In	Sidewalk_In	orilla interior de la banqueta o acera
41	Acera_ext	Sidewalk_Out	orilla exterior de la banqueta o acera
42	ITC	Hinge_Cut	Cero en corte
43	ITT	Hinge_Fill	cero en terraplen
44	Rasante	Top	superficie de rodameinto en secciones pavimentadas y no pavimentadas.
45	Subrasante	Datum	subrasante en secc. pavimmentadas y superficie terminada en secciones no pavimentadas.
46	Pavim	Pave	Pavimento o carpeta asfaltica
47	P1	Pave1	segunda capa o pavimento
48	P2	Pave2	tercer capa pavimento
49	Base	Base	base en secciones pavimentadas
50	SubBase	SuBbase	subbase en secciones pavimentadas
51	Grava	Gravel	Superficie grava Hombro
52	Ras_bordillo	Top_Curb	Superficie terminada bordillo y canaleta
53	resp_bordillo	Back_Curb	Back of curb
54	bordillo	Curb	forma del bordillo
55	Acera	Sidewalk	Forma de la acera
56	IT	Hinge	ceros en taludes
57	OR_P_EX	EOV	Limite pavimento existente
58	OR_PREX	EOV_Overlay	Orilla capa Recubrimiento pavimento existente
59	CL_Rec	Level	rasante de nivelación de los materiales de recubrimiento
60	FR	Mill	fresado superficie pavimento existente
61	Rec	Overlay	recubrimiento sobre la capa del pavimento existente
62	CL_PEX	Crown_Overlay	Eje de la rasante del pavimento existente
63	Barrera	Barrier	barrera y forma de la barrera
64	OR_LP	EBD	orilla de la losa del puente
65	CL_L	Crown_Deck	Eje de la rasante del puente
66	L	Deck	Superficie losa puente

Code #	Local	Original	Description
67	V	Girder	Superficie viga puente
68	OR_BAL_H	EBS	orilla balasto hombro
69	OR_Dur	ESL	orilla del durmiente
70	Ceros_balasto	Daylight_Ballast	Ceros en balastos
71	OR_Sbal	ESPS	orilla subbalasto hombro
72	L_ceros_sbal	Daylight_Subballast	linea de ceros subbalasto
73	Bal	Ballast	Balasto capa de material como grava
74	Dur	Sleeper	forma del durmiente
75	Sbal	Subballast	Subbalasto
76	Riel	Rail	forma del riel
77	R1	R1	puntos sobre el riel
78	R2	R2	puntos sobre el riel
79	R3	R3	puntos sobre el riel
80	R4	R4	puntos sobre el riel
81	R5	R5	puntos sobre el riel
82	R6	R6	puntos sobre el riel
83	PTE	Bridge	puntos de liga y forma de la estructura del puente
84	Cuneta	Ditch	Forma de la cuneta
85	CL	Crown_Fin	Eje rasante
86	CL_Sb	Crown_SubBase	Eje rasante Capa Subbase
87	OR_C_sb	ETW_SubBase	orilla calzada en la capa subbase
88	PM	MarkedPoint	se utiliza para ubicar una marca en los puntos especificos de la seccion
89	BM	Guardrail	barrera metalica o barandal de proteccion
90	Med	Median	orilla de la mediana
91	OR_C_PEX	ETW_Overlay	orilla de la calzada pavimento existente
92	Zanja_Fondo	Trench_Bottom	Trench bottom and top of the bedding
93	Zanja_linea_ceros	Trench_Daylight	Top of the back fill in trench
94	Zanja_plantilla	Trench_Bedding	Plantilla Zanja
95	Zanja_relleno	Trench_Backfill	relleno de la Zanja
96	Zanja	Trench	Trench
97	CP	LaneBreak	cambio de pendiente transversal
98	CP_firme_reparado	LaneBreak_Overlay	Cambio de pendiente transversal del firme reparado
99	DP	Sod	liga capa vegetal

Code #	Local	Original	Description
100	DP_L_ceros	Daylight_Strip	Linea de Ceros en despalme
101	Foreslope_Stripping	Foreslope_Stripping	Stripping foreslope link defining backfill
102	Despalme	Stripping	liga en despalme
103	Canal_escurrecimiento	Channel_Flowline	escurrecimiento fondo del canal
104	Canal_Fondo	Channel_Bottom	Fondo del canal
105	Canal_rasante	Channel_Top	puntos internos rasante canal
106	Canal_bordo	Channel_Extension	puntos bordo canal donde el talud del respaldo inicia
107	Canal_talud_bordo	Channel_Backslope	Puntos del talud del bordo del canal
108	proteccion_canal	Lining_Material	material recubrimiento o proteccion del canal
109	Cuneta_revest_tierra	Ditch_Back	revestimiento tierra en los lados de la cuneta
110	Cuneta_cara	Ditch_Face	puntos superiores del revestimiento de la cuneta
111	Cuneta_sup	Ditch_Top	puntos superiores del revestimiento de la cuneta
112	Cuneta_fondo	Ditch_Bottom	fondo de la cuneta
113	Cuneta_relleno	Backfill	relleno cuneta
114	Cuneta_cara_relleno	Backfill_Face	frente de la cuneta relleno
115	Cuneta_tapa_superior	Ditch_Lid_Face	Tapa superior de la cuneta
116	Canal_cubierta	Lid_To	Tapa del canal
117	Cuneta_poster_relleno	Ditch_Back_Fill	Ditch edge point on the back fill face of side ditch subassemblies
118	Tapa	Lid	Tapa estaructura
119	Zanja_fondo_eje	Drain_Bottom	punto central del fondo de la zanja
120	Zanja_fondo_ext	Drain_Bottom_Outside	punto exterior fondo zanja
121	Zanja_sup_ext	Drain_Top_Outside	punto exterior superior Zanja
122	Zanja_sup_int	Drain_Top_Inside	punto interior superior Zanja
123	Zanja_fondo_int	Drain_Bottom_Inside	punto interior fondo Zanja
124	tubo_central	Drain_Center	punto central del tubo en la zanja
125	Escurrecimiento	Flow_Line	punto sobre la linea de escurrecimiento den la zanja del tubo
126	Zanja_sup	Drain_Top	liga en la parte superior Zanja
127	Zanja_Estructura	Drain_Structure	forma de estructura zanja
128	Zanja_Area	Drain_Area	Area de la zanja
129	MC_frente	RW_Front	Punto en la cara frontal del muro de contencion
130	MC_Sup	RW_Top	Punto en la cara superior del muro de contencion
131	MC_respaldo	RW_Back	punto posterior a la cara superior del muro de contencion
132	MC_cero	RW_Hinge	Cero punto posterior a la cara superior del muro de contencion

Code #	Local	Original	Description
133	MC_Int	RW_Inside	punto interior en la parte superior de la zapata
134	MC_ext	RW_Outside	punto exterior en la parte superior de la zapata del muro
135	MC	Wall	Muro de Contencion
136	MC	RWall	Forma muros de contencion
137	MC_B1	RWall_B1	punto en los muros de contencion
138	MC_B2	RWall_B2	punto en los muros de contencion
139	MC_B3	RWall_B3	punto en los muros de contencion
140	MC_B4	RWall_B4	punto en los muros de contencion
141	MC_K1	RWall_K1	punto en los muros de contencion
142	MC_K2	RWall_K2	punto en los muros de contencion
143	MC_Zap_inf	Footing_Bottom	liga inferior de la zapata del muro de contencion
144	OR_Acera	Walk_Edge	Orilla ancho Acera
145	Lote	Lot	puntos del lote creados por el subensamble lotgrade
146	Talud_liga	Slope_Link	Utilizado para render y hatch en los taludes en los codigos de rasante o subrasante.
147	Canal_bordo	Channel_Side	orilla del canal
148	Zanja	Bench	puntos de liga en Zanja
149	CL_P3	Crown_Pave3	eje rasante capa pavimento 3
150	carril_P3	Lane_Pave3	cambio de pendiente en la capa Pavimento 3
151	OR_C_B1	ETW_Base1	Orilla Calzada capa base 1
152	CL_B1	Crown_Base1	Eje rasante capa Base 1
153	Carril_B1	Lane_Base1	cambio de pendiente en la capa base 1
154	OR_C_B2	ETW_Base2	Orilla Calzada capa base 2
155	CL_B2	Crown_Base2	Eje rasante capa base 2
156	Carril_B2	Lane_Base2	cambio de pendiente en la capa base 2
157	OR_C_B3	ETW_Base3	Orilla Calzada capa base 3
158	CL_B3	Crown_Base3	Eje rasante capa base 3
159	Carril_B3	Lane_Base3	cambio de pendiente en la capa base 3
160	OR_C_Sb1	ETW_Sub1	Orilla Calzada capa SubBase1
161	CL_Sb1	Crown_Sub1	Eje rasante capa subBase 1
162	Carril_Sb1	Lane_Sub1	cambio de pendiente en la capa SubBase1
163	OR_C_Sb2	ETW_Sub2	Orilla Calzada capa SubBase 2
164	CL_Sb2	Crown_Sub2	eje rasante capa subBase 2
165	Carril_Sb2	Lane_Sub2	cambio de pendiente en la capa SubBase2

Code #	Local	Original	Description
166	OR_C_Sb3	ETW_Sub3	Orilla Calzada capa subBase3
167	CL_Sb3	Crown_Sub3	Eje rasante capa subBase 3
168	Carril_Sb3	Lane_Sub3	cambio de pendiente en la capa subBase3
169	P3	Pave3	Limite cuarta capa en secciones pavimentadas
170	B1	Base1	material en la base tipo 1
171	B2	Base2	material en la base tipo 2
172	B3	Base3	material en la base tipo 3
173	Sb1	Subbase1	parte inferior de la SubBase1 en secciones pavimentadas
174	Sb2	Subbase2	parte inferior de la SubBase2 en secciones pavimentadas
175	Sb3	Subbase3	parte inferior de la SubBase3 en secciones pavimentadas
176	ORH_B1	EPS_Base1	Orilla Hombro pavimentado en capa Base1
177	ORH_B2	EPS_Base2	Orilla Hombro pavimentado en capa Base2
178	ORH_B3	EPS_Base3	Orilla Hombro pavimentado en caba base3
179	ORH_Sb1	EPS_SubBase1	Orilla Hombro Pavimentado en capa subbase1
180	ORH_Sb2	EPS_SubBase2	Orilla Hombro Pavimentado en capa subbase2
181	ORH_Sb3	EPS_SubBase3	Orilla Hombro Pavimentado en capa subbase3
182	OR_C_P3	ETW_Pave3	Orilla Calzada pavimento capa 3

Pressure Pipes—Content Specification (Espec. de Tuberías a Presión)

Resumen de Pressure Pipes (Tuberías a Presión)

Este apartado está enfocado a las características de los componentes de las tuberías a presión dentro de Civil 3D, se realizarán configuraciones en los siguientes elementos:

Drawing Settings
Feature Settings
Command Settings
Object Styles
Label Styles
Preview Drawings
Layers
Pressure Parts Catalogs
Pressure Parts Lists

Drawings Settings (Configuración del archivo)

Se agregaron 7 nuevos objetos tanto para las etiquetas como para las partes de las redes a presión, dentro de la pestaña Object Layers (en Drawings Settings).

Object Layers

En las imágenes siguientes revisar los datos actualizados relacionados con tuberías a Presion:

Object	Layer	Modifier	Value	Locked
Alignment	C-ROAD-CL	Suffix	.*	
Alignment-Labeling	C-ROAD-TEXT	Suffix	.*	
Alignment Table	C-ROAD-TABL	None	.*	
Appurtenance	C-WATR-APPT	None		
Appurtenance-Labeling	C-WATR -TEXT	None		
Assembly	C-ROAD-SEC-TIPICA-TEMPLATE	None		

Object	Layer	Modifier	Value	Lock
Contribution Labeling	C-ROAD-CORR-TEXT	None		
Corridor	C-ROAD-CORR	Suffix	.*	
Corridor Section	C-ROAD-CORR-SCTN	Suffix	.*	
Feature Line	C-TOPO-FEAT	None		
Fitting	C-WATR-FITT	None		
Fitting-Labeling	C-WATR-TEXT	None		
General Note Label	C-ANNO	None		

Object	Layer	Modifier	Value	Lock
Point Table	V-NODE-TABL	None		
Pressure Part Profile	C-WATR-PROF	None		
Pressure Pipe	C-WATR-PIPE	None		
Pressure Pipe-Labeling	C-WATR-PIPE-TEXT	None		
Profile	C-ROAD-PROF	Suffix	.*	



Ambient Settings (configuración propiedades de Ambiente)

En la pestaña Ambient Settings (propiedades de Ambiente) observar los datos que se agregaron a ésta nueva versión, relacionados con tuberías a Presion:

Property	Value	Override	Child Override	Lock
Speed				
Angle				
Direction				
Lat Long				
Grade				
Slope				
Grade/Slope				
Station				
Acceleration				
Pressure				
Unit	kilopascal			
Precision	2			
Rounding	round normal			
Sign	sign negative '1'			
Transparent Com...				


Features Settings (Configuración de estilos o características)

Dentro de la pestaña Setting en Pressure Network se agregaron estos 3 nuevos grupos: **Default Styles, Default Name Format, and Default Profile Label Placement.**




Additional Commands Settings (Configuración adicional)


Dentro de la pestaña Setting en Pressure Network existen parámetros adicionales relacionados con la configuración al momento de generar tuberías a presión, ver imagen.




Colchón de protección en relación a la superficie.




Creación del alineamiento en base a las tuberías de presión por omisión serán miscellaneous.



Revisión de profundidad mínima y máxima.




Validación de datos generales.



Styles: Pressure Pipe Style, Fitting, Appurtenance (Tuberías, accesorios y Equipos)

En este apartado revisar los distintos tipos de estilos que se aplican a las partes de las tuberías a Presión.



Pressure Pipe Styles (tuberías a Presión)

Pressure Pipe Style - MX_TUBERIAS A PRESION

Information | Plan | Profile | Display | Summary

View Direction: Plan

Component display:

Component Type	Visible	Layer	Color	Linetype	LT Scale	Lineweight	Plot Sty
Pipe Centerline	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-PIPE-CL	BYLAYER	ByBlock	1.0000	ByLayer	ByBlock
Inside Pipe Walls	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-PIPE	BYLAYER	ByBlock	1.0000	ByLayer	ByBlock
Outside Pipe Walls	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-PIPE	BYLAYER	ByBlock	1.0000	ByLayer	ByBlock
Pipe End Line	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-PIPE	BYLAYER	ByBlock	1.0000	ByLayer	ByBlock
Pipe Hatch	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-HAT	BYLAYER	ByBlock	1.0000	ByLayer	ByBlock
Pipe Solid	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-PIPE-FILL	BYLAYER	ByBlock	1.0000	ByLayer	ByBlock

Fitting Styles (accesorios)

Fitting Styles - MX_ACCESORIOS_CONEXIONES

Information | Plan | Display | Summary

View Direction: Plan

Component display:

Component Type	Visible	Layer	Color	Linetype	LT Scale	Linewei...
Fitting	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-FITT	BYLA...	ByBlock	1.0000	ByBlock

Appurtenance Styles (equipos y estructuras)

Appurtenance Styles - MX_EQUIPOS_ESTRUCTURAS

Information | Plan | Display | Summary

View Direction: Plan

Component display:

Component Type	Visible	Layer	Color	Linetype	LT Scale	Linewei...	Plot Style
Appurtenance	<input checked="" type="checkbox"/>	C-WATR-APPT	BYLA...	ByBlock	1.0000	ByBlock	ByBlock

Transportation/Rail Content Specification (Vías Férreas Especificaciones)

Resumen de "Rail" (Vías Férreas)


Este apartado está enfocado a las características de los componentes de las vías férreas dentro de Civil 3D, se realizarán configuraciones en los siguientes elementos:

Feature	Content Summary	Comments
Drawing Settings	Nuevas abreviaciones en las etiquetas de Sobre-elevación en Vías Férreas (CANT), y Nuevo apartado para el grado de curvatura (Degree of Curvature).	
Feature Settings	Nuevas características tanto para vistas de Sobre-elevación (Cant View), Nuevo apartado para Alineamientos (Cant Options and Rail Alignment Options).	
Command Settings	Nuevos parametros (settings).	
Layers	Nuevos Layers .	
Object Styles	Nuevos estilos (cant view object).	
Label Styles	Nuevas etiquetas para puntos criticos en sobre-elevación de vias ferreas (Cant Critical Point label).	

Drawings Settings (Configuración del archivo)


Revisar el nuevo apartado en las abreviaciones (abbreviations) para la sobre-elevación en vías férreas (CANT), dentro de la pestaña Abbreviations (en Drawings Settings).

Abbreviations (Abreviaciones)




Object Layers

En las imágenes siguientes revisar los datos actualizados relacionados a vías férreas:




Ambient Settings (configuración propiedades de Ambiente)

En la pestaña Ambient Settings (propiedades de Ambiente) observar los datos que se agregaron a ésta nueva versión, relacionados con vías ferreas:




Features Settings (Configuración de estilos o características)

En las características del nuevo apartado y componentes de vías férreas o Rail y CANT observe dichos elementos en la imagen: **Cant Options y Rail Alignment Options**.




CANT View (Estilo Perfil Sobre-elevación en Vías Ferreas)

Dentro de la pestaña Setting en Cant View>Cant View Styles, visualizamos los estilos por default de la grafica, ver imagen.




Create Corridor: command Settings (parámetros de creación del Corredor)

La creación del corredor presenta un nuevo valor en base a la geometría colocando un candado a las regiones sobre el punto de inserción de la sección tipo (Assembly).




CreateSubAssemblyTool: command Settings (Herramientas en la creación del Subassembly)

Nueva herramienta dentro de la creación del subassembly en los paramentos, ver imagen.




Nuevos Layer's (Vías férreas)


Para organizar los nuevos objetos se crearon distintos layer's ver imagen



CANT View (Perfil de la Sobre-elevacion Vías férreas)



CANT Critical Point (Geometría Puntos Críticos)



Documentation Table (Cuadro de Construcción)

Desde el la pestaña Toolbox de Toolspace seleccionar Cuadro de Construcción para generar el cuadro como lo presenta la imagen.


The screenshot shows the AutoCAD interface with the 'ToolSpace' panel on the left. The 'Toolbox' is selected, and the 'Cuadro de Construcción' tool is highlighted. The main window displays a '2D Wireframe' view of a construction layout. A table titled 'CUADRO DE CONSTRUCCION' is shown, detailing the layout's geometry. A red dashed line indicates a path through the layout.

Lado		Rumbo	Distancia	V	Área
EST	PV				
				1	2,304.0000
1	2	N 90°0'0.00" E	1,424.0000	2	2,304.0000
2	3	S 0°0'0.00" W	47.0000	3	2,257.0000
3	4	S 17°27'46.43" E	1,491.2285	4	834.5000
4	5	S 84°4'11.63" W	779.1696	5	754.0000
5	6	N 35°5'57.45" W	546.9612	6	1,201.5000
6	7	S 46°7'58.16" W	500.7295	7	854.5000
7	8	N 49°29'19.33" W	483.3759	8	1,168.5000
8	9	S 50°55'5.99" W	456.0397	9	881.0000
9	10	N 26°35'30.66" W	478.0714	10	1,308.5000
10	1	N 27°19'51.90" E	1,120.5938	1	2,304.0000

AREA: 2,639,016.3750 m2


Documentation GRID UTM (Creación Reticula UTM)

Desde el la pestaña Toolbox de Toolspace seleccionar Cuadro de Construccion para generar el cuadro como lo presenta la imagen, tanto para el model como para el layout.



Instalación


Cuando instale AutoCAD Civil 3D, debe de realizar la instalación como **"CUSTOM"**, de esta manera mostrará la Opción de Instalar el contenido de varios países, entre ellos Mexico, seleccione los Content Packs que usted desee Instalar, en este Caso seleccione Mexico.




NOTA:

Si usted, al momento de realizar la instalación de AutoCAD Civil 3D seleccionó la instalación **TYPICAL**, y desea incorporar algún Content Pack o Country Kit, procederá de la siguiente manera:


1.- Ingrese al **panel de control (control Panel) > Programas (Programs) > Desinstalar (Uninstall a program)**




2.- Localice y seleccione Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 y desde la parte superior dele click en el botón Desinstalar /cambiar (**Uninstall/Change**)



3.- seleccione **Agregar o Remover Características (Add or Remove Features)**



4.- seleccione los Content Packs que usted desee Instalar, en este Caso seleccione **Mexico Content**.



NOTA:

Tenga a la mano el Disco de Instalación de AutoCAD Civil 3D 2016.

En caso de no contar con el disco de instalación, siga el procedimiento que a continuación se describe:

1.- diríjase al siguiente sitio WEB: www.autodesk.com/civil3d-countrykits

Existen varios paquetes o Country Kits que se pueden ajustar a sus necesidades. En este caso seleccione la versión del producto y dentro de la lista localice Mexico (ejemplo); proceda a descargar el archivo compactado.

AUTODESK. Knowledge Network

SUPPORT | LEARNING | COMMUNITY

Home >

AUTODESK® AUTOCAD® CIVIL 3D®

Overview | Getting Started | Learn & Explore | **Downloads** | Troubleshooting

Civil 3D Country Kits

Share

Choose from the appropriate release below to access available Country Kits for your AutoCAD Civil 3D product. Civil 3D Country Kits are posted as they become available for versions of AutoCAD Civil 3D 2015 and releases back to 2007.

AutoCAD Civil 3D Country Kits by release

Select

IMPORTANT : Review the readme (where available) for installation instructions and details of the specific Country Kit you are downloading.

Downloaded Country Kits can be added to your AutoCAD Civil 3D installation, giving you access to country-specific reports, templates, and much more. The content and standards included in Country Kits vary by country and may include:

- Drafting and design standards (Civil 3D label and object styles)
- Design standards files for calculation of superelevation
- Drawing templates (AutoCAD .DWT Files)
- Sheet templates for Plans Production (AutoCAD .DWT files)
- Codes files to localize the point, link and shape codes for corridor models
- Reports
- Pipes and Structures catalogs
- Assemblies and subassemblies
- Country customized tool palettes

Note : Be sure to install the correct version for the software you are operating.

Ejemplo:

Civil 3D Country Kits

Share

Choose from the appropriate release below to access available Country Kits for your AutoCAD Civil 3D product. Civil 3D Country Kits are posted as they become available for versions of AutoCAD Civil 3D 2015 and releases back to 2007.

AutoCAD Civil 3D Country Kits by release

Select

- Select
- 2014 Country Kits
- 2013 Country Kits
- 2012 Country Kits
- 2011 Country Kits
- 2010 Country Kits


Mexico v1



2.- Descompacte el archivo ZIP, ya que le solicitará un archivo con la extensión XML similar a esta imagen





3.- de la caja de diálogo **Maintain Product >Add or Remove Content**, Seleccione la opción **Add content...**



4.- Continúe con la instalación , click en el botón **Next**.

5- Al finalizar la instalación, usted tendrá agregado otro icono en su escritorio o desde la lista de programas le mostrará : **AutoCAD Civil 3D 2016 Mexico**.





.....